



Mon parquet Weitzer

Parquet Weitzer un parquet
unique pour la vie



Mon parquet Weitzer



Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstrasse 24
8160 Weiz, Autriche

T +43 3172 / 2372 - 321
E france@weitzer-parkett.com
→ weitzer-parkett.com



Votre spécialiste Weitzer Parkett



01-2025 | N° de produit 72418

Parquet. Parfait.

Guide pratique

**Précieux conseils et astuces pour
une longue vie de parquet**



Félicitations! Votre parquet Weitzer arrive chez vous!

Nous vous félicitons pour votre
décision de faire entrer un parquet
Weitzer dans votre vie !

Il vous procurera beaucoup de plaisir
et vous apportera un réel ,bout de
nature' dans votre maison !



„Comme chaque habitant vivant sous un même toit, votre nouveau parquet Weitzer a aussi besoin d'un peu d'attention, sous forme de mesures de protection préventive, de nettoyage et de soins.

Nous vous souhaitons un long et agréable séjour avec votre nouveau parquet Weitzer !“

Les produits Weitzer Parkett proviennent de forêts gérées durablement et sont non seulement soumis à de strictes cahiers des charges écologiques, comme ceux du label « Ange bleu », mais ils répondent aussi à des critères de qualité extrêmement rigoureux lorsqu'ils quittent nos usines. Un aspect essentiel qui vous garantit de longues années de satisfaction avec nos parquets!

Le parquet Weitzer, c'est bien plus qu'un revêtement de sol: c'est aussi un grand choix de formats, de couleurs et surtout de fonctions. Avec votre parquet Weitzer, vous venez d'acquérir le premier parquet qui vous offre de telles fonctions: selon votre choix, vous possédez désormais un parquet sans entretien, un paquet-santé et vraisemblablement en plus

un paquet-silence! Comme chaque personne vivant sous un même toit, votre nouveau parquet Weitzer a aussi besoin d'un peu d'attention, sous forme de protection préventive, de nettoyage et, selon le produit, également d'entretien. Cela assurera la satisfaction de votre parquet Weitzer durant de longues années. C'est pourquoi nous avons réuni dans les pages de ce guide des conseils, des astuces et des recommandations pour une utilisation optimale de nos parquets.

Veillez à respecter les consignes de nettoyage et d'entretien correspondant aux différentes finitions de parquet. Vous trouverez tous les détails concernant votre parquet Weitzer dans le pass
« Mon Parquet Weitzer ».



LE BOIS DONT SONT FAITS NOS PARQUETS

Le bois - Un morceau de nature très particulier

Le parquet est un produit de la nature et, avec les autres matières premières utilisées par Weitzer Parkett, il conserve tout son caractère naturel!

De vrais pionniers créent des références.

Nos produits peuvent porter fièrement toutes les marques de certification environnementale – telles que le label « Blue Angel* », le label FSC**, PEFC**, Real Wood, GreenGuard ou TÜV ProfiCert. Ce faisant, nous envoyons plus qu'un simple signal selon lequel nous assumons la responsabilité pour l'environnement et les générations futures.



* Tous les produits certifiés sous le lien fourni
** Certification de produit sur demande

Chaque pièce est unique

Des différences de couleur et de structure provenant de chaque arbre en fonction du terroir représentent une propriété caractéristique du matériau bois. De ce fait, aucune lame de parquet ne ressemble à une autre. C'est aussi ce qui rend votre parquet si particulier et unique : De chaque ouvrage ainsi créé, il n'existe qu'un seul exemplaire dont le vôtre!




Le bois vit et respire

Comme aucun autre matériau, le bois influence le sentiment de vie et assure un climat intérieur équilibré. Il peut non seulement équilibrer la température et l'humidité, mais aussi filtrer l'air à l'intérieur de votre maison. Les joints de retrait et les fissures qui peuvent en résulter sont une preuve supplémentaire du caractère naturel du parquet.

L'énergie du soleil

Tous les arbres en ont besoin pour vivre et grandir. Même transformé en parquet, le bois reste un matériau vivant qui réagit aux effets du rayonnement solaire. Ce processus naturel peut entraîner des variations de couleur, avec des niveaux de réaction différents selon les essences de bois.



Le bois dont sont faits nos parquets



POUR UNE BONNE RAISON

Weitzer Parkett est plus qu'un simple sol

Une technologie intelligente pour une
longue durée de vie du parquet !

- Une humidité équilibrée pour les futures usages grâce au système de séchage le plus moderne
- Une finition extrêmement résistante grâce à 7 couches de vitrification
- Des finitions particulièrement résistantes et anti-salissures
- Des produits de nettoyage et d'entretien spécialement élaborés
- écologique et durable



Parquet Sans Entretien

Pro
Active+

Vous voyez: un aspect mat.
Vous sentez: l'empreinte des pores du bois.

Pro
Strong
m

- Convient aux charges lourdes
- Résistance aux rayures élevée, stabilité aux produits chimiques, etc.
- Facile à entretenir - produits de nettoyage courant



Parquet Santé

Pro
Vital
finish

Vous voyez: un aspect mat soyeux
Vous sentez: la structure du bois à fleur de peau

- Effet AAAA : Antiallergique, antibactérien, antistatique et respirant
- Rénovation partielle possible
- Des huiles naturelles pures offrent une protection maximale



Parquet Silence

**Demander que votre parquet devienne un parquet-silence.
Par le collage en plein, la liaison est parfaite.**



Protection préventive

Des mesures simples pour protéger votre parquet ou votre escalier:



- Enlevez aussitôt la présence de sable, les gravillons et l'eau
- Placez des tapis de propreté et des paillasons aux accès vers l'extérieur
- Placez des patins de feutre ou des embouts synthétiques sous les pieds de tables et de chaises
- Faites attention lorsque vous posez ou déplacez des meubles ou des objets lourds
- Équipez vos chaises de bureau avec des roulettes normalisées (type W) à bandes de roulement molles.

„Le bois est un matériau très particulier doté de propriétés spécifiques. Meilleure est la connaissance de ces particularités, plus grande sera la satisfaction de votre parquet Weitzer, et plus facile sera la préservation de sa beauté d'origine!“

Maintenir le bon climat

L'homme et le bois aiment le même climat intérieur :

- Température ambiante: **env. 20°C**
- Humidité relative de l'air: Elle devrait se situer au minimum à 40% en période hivernale et au maximum à 60% en période estivale

Avec de telles valeurs, l'être humain se sent bien et le bois « travaille » seulement de façon minimum. Afin que ces valeurs restent constantes tout au long de l'année, nous vous recommandons:

- en période de chauffe, procéder à de courtes périodes d'aération pour renouveler l'air. Une aération prolongée entraîne une diminution de l'humidité de l'air, déjà faible, et favorise l'apparition de joints.
- en période de chauffe, prévoir des sources d'humidité supplémentaires telles que plantes d'intérieur, saturateurs aux radiateurs et humidificateurs.

maisons passives et basse consommation

Dans l'idéal, une ventilation contrôlée permet non seulement de récupérer de la chaleur, mais aussi de réguler l'humidité relative de l'air. Si cette fonction n'a pas été prise en compte dès la conception, des mesures doivent être prises pour votre santé et celle de votre parquet afin d'éviter une forte baisse de l'humidité ambiante pendant la période de chauffe.

Parquet et plancher chauffant

Avec un plancher chauffant, la température à la surface du parquet ne doit pas dépasser 26°C.



Plancher chauffant
très approprié



Le bon nettoyage pour les parquets

Un nettoyage adapté et régulier prolonge la durée de vie de votre parquet.



Nous recommandons:

- Nettoyez les saletés quotidiennes avec un balai à franges, un balai ou un aspirateur
- Enlevez immédiatement le sable, les gravillons et l'eau
- Essuyez les saletés et les poussières fines à l'aide d'un chiffon légèrement humide
- Le sol ne doit pas être lavé à grande eau
- Selon la finition, ajoutez le produit de nettoyage recommandé à l'eau de nettoyage



Mesures d'urgence



Parquet Sans Entretien



Parquet Santé

Que s'est-il passé?	Pro Active+ Pro Strong m	Pro Vital finish
Présence d'eau de chaussures, un liquide a été projeté ou le seau de ménage a été renversé	Essuyer rapidement avec un chiffon humide à fort pouvoir absorbant ou avec un tissu en coton, puis sécher.	
Traces de semelles de chaussures, chewing-gum, saleté tenace, liquides séchés, graisse ou huile	Clever Cleaner	Produit d'entretien ProVital
Apparition de joints	Adapter le climat ambiant aux conditions recommandées (20°C et 50% d'humidité relative de l'air)	
Petites rayures sur la finition	Appliquer une huile de réparation sur les rayures (par ex. huile alimentaire claire) puis polir la zone ou mise en œuvre de cire dure par un spécialiste.	Appliquer le spray d'entretien ProVital sur les rayures.
Parquet encrassé	Les lames de parquet concernées peuvent être remplacées par un professionnel.	
Parquet encrassé	Un encrassement tenace peut être enlevé par un professionnel à l'aide d'une machine avec utilisation de Clever Cleaner.	Un encrassement tenace peut être enlevé par un professionnel à l'aide d'une machine avec utilisation de ProVital Cleaner. Rénover ensuite la finition huilée à l'aide de ProVital Finish.



PLUS DE TEMPS POUR LES BELLES CHOSES DE LA VIE

Parquet Sans Entretien

Verni en plusieurs couches avec surface ProActive+ / ProStrong matt



- Technologie révolutionnaire
- Étanchéité spéciale en profondeur
- particulièrement adapté pour des sollicitations importantes
- extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques
- pas d'entretien coûteux nécessaire

Consultez nos notices d'instructions de nettoyage pour parquets et escaliers en bois et respectez les consignes d'utilisation et d'application figurant sur les étiquettes de ces produits.

Nettoyage

Nettoyage courant

Fréquence d'application: 2 à 4 fois par mois

Avec les finitions ProStrong et ProActive+, Weitzer Parkett est le premier et l'unique fabricant d'un parquet sans entretien pour les locaux d'habitation. Le nettoyage est donc économique et simple sans entretien.

Utilisation :

- Dosage réduit
- Application légèrement humide avec un matériel bien essoré (serpillère, tissu en coton, etc.)
- Enlever les saletés tenaces manuellement avec un tissu en coton ou une éponge douce.

Pour le nettoyage courant, deux produits spéciaux sont disponibles au choix :

- ① **Weitzer Parkett Clever Cleaner**
Le Clever Cleaner est un produit de nettoyage qui dissout la saleté tout en préservant la finition de votre parquet. Le Clever Cleaner est un produit respectueux de l'environnement, sans conservateur.
- ② **Savon de nettoyage Weitzer Parkett**
Vous pouvez utiliser ce mélange de savons de qualité supérieure en alternative au Clever Cleaner. Fabriqué à partir d'huiles végétales naturelles, il est biodégradable et respectueux de l'environnement.





LA BASE DE TOUT BIEN-ÊTRE

Parquet Santé



Pour les parquets avec finition **Pro Vital finish**, une distinction est faite entre nettoyage et entretien. Le nettoyage courant garantit une surface propre, jour après jour. L'entretien du parquet permet de protéger le bois et de le rendre résistant.

Consultez nos notices instructions de nettoyage pour parquets et escaliers en bois et respectez les consignes d'utilisation et d'application figurant sur les étiquettes de ces produits.

Nettoyage régulier

Fréquence d'application: 2 à 4 fois par mois

- Enlever la poussière avec un balai ou un aspirateur.
- Le produit d'entretien ProVital par essuyage – application légèrement humide avec un matériel bien essoré (serpillère, tissu en coton).
- Enlever les saletés tenaces manuellement avec un tissu en coton ou une éponge douce.
- Sans solvant, biodégradable



Entretien régulier

Fréquence d'application: 2 à 4 fois par an

Spray d'entretien ProVital

- Complète et entretient la couche d'usure. Rafraîchit la finition des parquets et escaliers sollicités.
- Pulvériser le spray d'entretien ProVital en couche fine sur la surface nettoyée et séchée et répartir de manière homogène à l'aide d'un chiffon sec.
- Exempt de solvants. Basé sur des composants importants comme la cire de carnauba, la paraffine ainsi que des additifs hydrofuges. Habitat sain et respirant.



Pour le nettoyage courant, deux produits spéciaux sont disponibles au choix :

① Weitzer Parkett produit d'entretien ProVital par essuyage

Ce produit spécial en phase aqueuse, sans solvant et au pH neutre, est un nettoyant très concentré, biodégradable, fabriqué à partir de matières premières naturelles comme la noix de savon indienne et des tensio-actifs à base de sucre. Après un nettoyage avec le nettoyant par essuyage ProVital, laissez sécher entièrement le sol.

② Weitzer Parkett savon de nettoyage

Vous pouvez utiliser ce mélange de savons de qualité supérieure en alternative au nettoyant par essuyage ProVital.



Nettoyage en profondeur par un professionnel du parquet:

Fréquence d'application: lorsque le nettoyage et l'entretien courants ne permettent plus d'obtenir le résultat souhaité

- Un encrassement tenace peut être enlevé par un professionnel à l'aide d'une machine avec utilisation de ProVital Cleaner.
- La finition huilée est ensuite restaurée avec ProVital finish. Les tonalités de couleur peuvent être rénovées ou ravivées à cette occasion.
- Les surfaces des parquets et escaliers développent ainsi une belle patine et conservent toute leur valeur et beauté.

Mon parquet:

Parquet Sans Entretien
ProActive+ / ProStrong mattParquet Santé
ProVital finish

Aspect visuel

- Aspect Visuel Planche
 Aspect Visuel Lamelle
 Aspect Visuel Strip

Produit:

Essence de bois et couleur:

Choix d'aspect & Traitement:

- exquisit caractère
 calme caractère contrasté
 vivant
 vivant contrasté

- brossé vieux bois
 brossé fort raboté à l'ancienne

Habillage d'escalier en bois WP Multi

 oui non

Purchase date:

Installation date:

Consultez nos notices instructions de nettoyage pour parquets et escaliers en bois et respectez les consignes d'utilisation et d'application figurant sur les étiquettes de ces produits.

Mon planning de nettoyage et d'entretien pour ProVital finish

- ① Nettoyage en profondeur
 Entretien

Prochaine intervention recommandée:

Effectué par:

- ② Nettoyage en profondeur
 Entretien

Prochaine intervention recommandée:

Effectué par:

- ③ Nettoyage en profondeur
 Entretien

Prochaine intervention recommandée:

Effectué par: