

 **Weitzer
Parkett**

Паркет. Идеальный.



Продукция 2022

Наши знания. Ваши преимущества. Лучшее из мира паркета

Мы предлагаем лучшее из мира паркета:

идеальные решения для любых ситуаций!

Вам нужен красивый и практичный паркетный пол?

Наше продуманное решение: паркет, не требующий ухода, «здоровый» паркет и тихий паркет с уникальными характеристиками, а также комплексное решение для ремонта с Weitzer Parkett демонстрируют массу преимуществ наших инноваций. Мы задаем стандарты в мире паркета, предлагая удобство, комфорт и хорошее самочувствие.

Вопрос доверия

Наша семья уже более 190 лет работает с натуральной древесиной. В конце концов, мы начали свой путь в городе Вайц, расположенном в зеленой Штирии — самом лесистом регионе Австрии. Наши леса растут, и мы растем и развиваемся вместе с ними. Сейчас компанию возглавляют Уилфрид Вайцер, д-р Никола Вайцер и Александра Декер-Вайцер, и это седьмое поколение руководителей. Ответственность за будущие поколения лежит в основе всех наших решений в пользу устойчивого развития в экономической, экологической и социальной сферах.

- Мы сами выполняем работу на всех этапах производства — от резки древесины до упаковки паркета.
- Социальная ответственность является неотъемлемой частью нашей корпоративной политики, поэтому мы стремимся сохранить рабочие места в Австрии сейчас и в будущем.



Содержание

Форматы	4	Продукция		Деревянные лестницы WP Multi	25
Обзор значков	5	Weitzer Plank 2245	16	Система профилей для паркета	31
Ассортимент	6	Weitzer Plank 1800	17	Древесина в ее лучшем проявлении	35
Сорта	8	Weitzer Plank 1400	18	Экологическая ответственность	38
Текстуры	9	Weitzer Plank 1000	19	Сертификаты	40
Рисунок укладки	10	Weitzer Block 750	20		
Паркет, не требующий ухода	12	Weitzer Block 500	21		
«Здоровый» паркет	13	Weitzer Block 2245	22		
Тихий паркет	14	Weitzer Strip 360	23		
Ремонт	15				

Идеальные поверхности

Практичные решения для любых требований

Pro
Active+



Паркет Не Требующий Ухода



Тихий Паркет

Лакированная поверхность

Не требующая ухода матовая лакированная поверхность выглядит как промасленная.

На вид: естественная матовая поверхность

На ощупь: брашированная текстура*

Продуманные характеристики

- Не требует ухода при использовании в жилых помещениях
- Соответствует классу С стандарта ÖNORM C 2354 (наивысший стандарт устойчивости к царапинам, определенным химическим веществам и т. д.)

* За исключением продукции из ореха

Pro
Vital
finish



Лечащий Паркет



Тихий Паркет

Натуральная промасленная поверхность

Натуральные масла, проникающие в поры древесины для надежной защиты

На вид: бархатистая матовая поверхность

На ощупь: структура дерева

Продуманные характеристики

- Регулярный уход с нанесением пропитки/защитного слоя. Идеально подходит для коммерческого применения.
- Особенно дышащий материал. Подлежит частичному ремонту.
- Поверхность смазывается в конце производства.

После укладки необходимо нанести дополнительный слой, если будет использоваться в общественных местах.

Дизайны Weitzer Parkett: подходящий вариант для любого интерьера.



Доски

- Выразительная структура древесины, напоминающая о близости к природе; хорошо смотрится в больших помещениях.
- Классический элегантный вид.
- Характеристики древесины полностью сохраняются, что гарантирует уникальность рисунка.



Блоки

- Классический дизайн.
- Гармонично сочетается с любой мебелью.
- Большой выбор узоров укладки, например елочкой, плетенкой, шашками и палубой.
- Идеально сочетается с другой продукцией.



Полосы

- Уникальный дизайн от Weitzer Parkett.
- Многогранные полосы для современного интерьера.
- Оживляет дизайн и придает индивидуальность.
- Эффектный внешний вид, особенно при установке на лестницах (похоже на водопад).

Обзор ЗНАЧКОВ

Соединение



Соединение шип-паз

Соединение шип-паз с четырех сторон



Замковое соединение Double-Click

Интеллектуальная запатентованная система замкового соединения Double-Click с самой надежной фиксацией на рынке

Структура



Двухслойный паркет

Базовый слой и верхний слой из натуральной твердой древесины не увеличивают высоту пола, так что это отличный вариант для ремонта.



Трехслойный паркет

Нижний скрепляющий слой и средний укрепляющий слой из древесины хвойных пород, а также верхний слой из твердой древесины для максимальной устойчивости даже при укладке плавающим способом.

Методы укладки



Полное приклеивание

Продукция подходит для приклеивания к полу по всей поверхности



Плавающая укладка

Продукция не приклеивается к полу, а укладывается на рекомендованную подложку



Плавающая + приклеивание

Плавающая укладка с приклеиванием к подложке WP Looseglue

Узоры



Возможна укладка только прямым узором



Французская елочка 60°



Французская елочка 45°



Французская елочка 90°

Деревянные лестницы WP Multi



Помните.

Для каждого вида паркета предусмотрено свое покрытие для ступеней, какой бы вид древесины, формат, цвет и дополнительную обработку вы ни выбрали.

Толщина слоя износа



Около 2,7 мм шпона



Около 3,6 мм шпона

Класс твердости древесины*



От мягкой до очень твердой

Твердость древесины особенно важна с точки зрения износостойкости, которую можно увеличить с помощью дополнительной обработки поверхности.

Подходит для использования с системой обогрева полов*



Только лучшее

Пригодность для использования с системой обогрева полов в зависимости от контура обогрева.

Ассортимент



Дуб мореный		Дуб Havanna		Орех		Дуб Amber		Ясень Amber		Дуб
Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+


Доски	Weitzer Plank 2245 3-слойный паркет Размеры: 2245 x 193 x 11 мм	Calm	Lively	Lively colourful	Rustic	Rustic colourful	Дуб мореный		Дуб Havanna		Орех		Дуб Amber		Ясень Amber		Дуб		
							Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+
Доски	Weitzer Plank 1800 3-слойный паркет Размеры: 1800 x 175 x 11 мм	Calm																	
		Lively	●	●															
		Lively colourful																	
		Rustic																	
		Rustic colourful																	
	Weitzer Plank 1400 2-слойный паркет Размеры: 1400 x 140 x 9,3 мм	Calm																	
		Lively																	
		Lively colourful																	
	Weitzer Plank 1000 2-слойный паркет Размеры: 1000 x 125 x 9,3 мм	Calm																	
		Lively	●	●															
		Lively colourful																	
Weitzer Block 750 2-слойный паркет Размеры: 750 x 125 x 9,3 мм	Calm																		
	Lively	●	●																
	Lively colourful																		
	Exquisite																		
Weitzer Block 500 2-слойный паркет Размеры: 500 x 68 x 9,3 мм	Calm																		
	Lively	●	●																
	Lively colourful																		
	Exquisite																		
Weitzer Block 2245 3-слойный паркет Размеры: 2245 x 193 x 11 мм	Calm																		
	Lively	●																	
	Lively colourful																		
Weitzer Strip 360 2-слойный паркет Размеры: 360 x 108 x 10,3 мм	Calm	●																	
	Lively																		
	Lively colourful																		

Доски

Блоки

Полосы


Сорта: разнообразие на любой вкус



Exquisite

Элегантный и спокойный дизайн и цвет без заболони смогут удовлетворить даже самый изысканный вкус.

Характеристики: точечные сучки, спокойная текстура, без заболони, радиальный распил



Calm

Этот сорт сочетает классические структуры, от неброских до декоративных.


Характеристики: небольшие сучки, естественные цветовые сочетания, без заболони



Lively

Этот сорт содержит большой процент сучков и равномерную смену оттенков без заболони.


Характеристики: сучки, естественные вариации текстуры, без заболони



Lively colourful

Сорт Lively colourful отражает все разнообразие природы. Большая доля заболони придает паркету гармоничный и пестрый вид.


Характеристики: сучки, заболонь, естественная структура



Rustic

Этот сорт подчеркивает естественные этапы роста дуба.

Характеристики: сучки любого размера, открытые сучки, допускаются торцевые трещины и цветовые вариации, без заболони




Rustic colourful

Заболонь создает пестроту и подчеркивает всю выразительность древесины, показывая ее характер и живость.

Характеристики: сучки любого размера, замазанные узлы и торцевые трещины, заболонь с естественной вариацией текстуры, заметные вариации цвета и структуры.

Выразительность: текстуры



Обтесанная наискосок



Подчеркивает внешний вид доски, придавая глубину



Брашированная



Подчеркивает природную структуру древесины



Глубоко брашированная



Активно подчеркивает структуру древесины



Интенсивно брашированная



Имитирует обработку вручную



Струганая




Мягкие разнообразные текстуры создают особый образ и ощущения

Идеальная укладка



прямая

Weitzer Plank
2245, 1800, 1400,
1000
Weitzer Block
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360




по диагонали

Weitzer Plank
2245, 1800, 1400,
1000
Weitzer Block
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360


Укладка превращает паркет в произведение искусства.

Из паркетных досок Weitzer можно выкладывать великолепные узоры и создавать шедевральные полы. На этой странице показано, из каких продуктов можно составлять наиболее популярные узоры.




лесенкой

Weitzer Plank
1400, 1000




палуба

Weitzer Plank
1400, 1000
Weitzer Block
750, 500
Weitzer Strip
360




диагональная палуба

Weitzer Plank
1400, 1000
Weitzer Block
750, 500
Weitzer Strip
360




параллельно

Weitzer Strip
360




елочка

Weitzer Plank
1000
Weitzer Block
750, 500
Weitzer Strip
360



французская елочка 60°

Weitzer Plank
1000
Weitzer Block
750, 500




французская елочка 45°

Weitzer Plank
1000
Weitzer Block
750, 500



двойная елочка

Weitzer Block
750, 500
Weitzer Strip
360



тройная плетенка

Weitzer Block
750, 500



четверная плетенка

Weitzer Block
750, 500



елочка с окантовкой

комбинация:
Weitzer Block
750, 500 и
Weitzer Plank
1400, 1000



Паркет Не Требуемый Ухода

Продукция, не требующая ухода,
обозначена специальным символом.

Паркет, не требующий ухода

**Не имеет аналогов во всем мире: не требует
ухода, экономя ваше время и деньги.**

Что мы понимаем под паркетом, не требующим ухода

Weitzer Parkett — первый и единственный производитель паркетных досок такого типа. При укладке в жилых помещениях сложный и трудоемкий уход больше не требуется. Для досок ProActive+ требуется только легкая чистка.

Гарантия:

- **Многослойная УФ-сушка**

Уникальная технология обработки защищает паркет от царапин, истирания и износа. Натуральное матовое покрытие* в сочетании с брашингом подчеркивает естественную текстуру древесины.

- **Одно из крупнейших предприятий по сушке твердых пород древесины в Европе**

Десятилетия опыта в области сушки древесины помогают гарантировать более высокую стабильность и точность при подгонке. Это помогает уменьшить видимые зазоры, поскольку древесина высушена в печи до характеристик, ожидаемых во время эксплуатации, то есть с учетом равновесной влажности.

- **Долговечность**

Паркет, не требующий ухода, демонстрирует превосходную устойчивость к царапинам и химическим веществам.

* За исключением продукции из ореха

Ослепительная красота день за днем

- **Специальные чистящие средства от Weitzer Parkett**

Чистящие средства, специально разработанные для паркета, не требующего ухода, гарантируют долговечность, чистоту, гигиеничность и красоту. Достаточно небольшого количества воды и средства Clever Cleaner или мыла для чистки.

Дополнительный уход не требуется. Чистящие средства Weitzer Parkett прошли экологическое тестирование и абсолютно безопасны для людей и окружающей среды.

Чтобы получить дополнительную информацию, см. инструкции по эксплуатации паркета.

Мы предлагаем лучшее
из мира паркета:

**первый в мире
паркет, не
требующий
ухода!**

**Вам нужен красивый и
практичный паркетный
пол?**

Наше продуманное решение:

Благодаря уникальной обработке с заполнением пор наш паркет не требует ухода — достаточно бережной очистки. Так вы экономите время и деньги.

Пол остается красивым без
трудоемкого ухода.



Лечащий Паркет

«Здоровый» паркет обозначен специальным символом.

«Здоровый» паркет

Для идеального климата в комнате.

Что мы понимаем под «здоровым» паркетом

Этот тип напольного покрытия оказывает благотворное влияние на людей. Компания Weitzer Parkett разработала «здоровый» паркет для поддержки здорового климата и хорошего самочувствия.

Гарантия:

- Чистота на 100%: натуральные масла и воски из возобновляемых ресурсов**
 Поверхность «здорового» паркета обрабатывается только натуральными маслами и восками, которые проникают глубоко в поры и обеспечивают надежную защиту. С этой дышащей поверхностью будет проще поддерживать хорошее самочувствие и вести здоровый образ жизни, поскольку она помогает уменьшать количество аллергенов в воздухе. Кроме того, «здоровый» паркет красиво выглядит благодаря натуральной структуре древесины, подчеркнутой с помощью обработки маслами.
- Натуральная древесина**
 Дерево создает теплую и уютную атмосферу в комнате. Недавние исследования независимого немецкого института тестирования подтверждают, что паркет теплее следующих материалов:
 - ламината на 0,8 °C
 - плитки — на 2,2 °C
 Это позволяет экономить на отоплении!
- Регулирование климата в помещении**
 Древесина помогает регулировать влажность. Оптимальные условия в помещении — влажность 50% и температура 20 °C. Чем больше дерева в помещении, тем лучше климат, и проблемы со здоровьем, связанные со слишком сухим или влажным воздухом, минимизируются.
- AAAA-подход**
 Антиаллергенный | Антибактериальный | Антистатический | Активно дышащий
 Благодаря этим свойствам паркет Weitzer Parkett с идеальной поверхностью создает гигиеничную и здоровую среду. В отличие от ковров, пыль и грязь не проникают внутрь паркета, а клещам негде размножаться.

Уход за паркетом

- Паркет на всю жизнь**
 Не следует путать уход за деревянными полами и чистку. Регулярная чистка позволяет поддерживать чистоту поверхности на ежедневной основе, а уход направлен на защиту деревянных полов. Регулярный уход помогает надолго сохранить исходное состояние. Чтобы получить дополнительную информацию, см. инструкции по эксплуатации паркета.

Мы предлагаем лучшее из мира паркета:

Первый анти-аллергенный, антибактериальный, антистатический и активно дышащий паркет!

Вам нужен красивый и практичный паркетный пол?

Наше продуманное решение:

«Здоровый» паркет антиаллергенный, антибактериальный, антистатический и активно дышащий. Он помогает создать гигиеничную и здоровую среду. В отличие от ковров, пыль и грязь не проникают внутрь паркета, а клещам негде размножаться. Благодаря специальной обработке сохраняется отчетливая структура древесины.



Тихий паркет

Компактность в самом тихом и красивом проявлении.

Что мы понимаем под тихим паркетом

Акустика в помещении очень важна для создания комфортной атмосферы. Weitzer Parkett специализируется в этой сфере и предлагает тихий паркет для поддержания уютной расслабляющей атмосферы.

Гарантия:

- **Натуральная древесина**

В отличие от других напольных покрытий, паркет гарантирует комфортный диапазон частот. Не зря концертные залы отделывают древесиной, а музыкальные инструменты изготавливают из нее.

- **Перманентное приклеивание**

Полное приклеивание к поверхности, выполненное профессионалами, обеспечивает идеальный контакт с подложкой, тем самым сводя к минимуму распределение окружающего звука.

- **Поверхность ProVital**

Наш тихий паркет значительно снижает уровень шума благодаря особой текстуре поверхности древесины.

- **WP Looseglue и тихий паркет — идеальное сочетание**

Подложка WP Looseglue превосходно подавляет шумы, что позволяет снизить громкость низкочастотных звуков на 18 дБ и значительно уменьшить уровень внешнего шума. Вы будете слышать только глубокий приглушенный звук ваших шагов. Сочетайте преимущества двух методов укладки — плавающей и с приклеиванием, — чтобы получить возможность без лишней пыли поменять пол и улучшить акустические характеристики помещения. Вы будете слышать только глубокий приглушенный звук ваших шагов.


Наши решения для подавления шума:

- 

Полное приклеивание.
Снижение уровня окружающего шума за счет приклеивания по всей поверхности.
- 

Плавающая укладка.
Снижение уровня низкочастотных шумов за счет плавающей укладки на подложке.
- 

Плавающая укладка с приклеиванием.
Снижение уровня низкочастотных и окружающих шумов при укладке на подложку WP Looseglue.



Мы предлагаем лучшее из мира паркета:

Тихий паркет обеспечивает превосходную акустику в помещении



Мечтаете о тишине и спокойствии?

Наше продуманное решение:

Надежное сцепление между паркетом и основанием делает конструкцию компактной. Согласно независимым испытаниям, проведенным в Германии, наш паркет, уложенный плавающим методом с приклеиванием, в три раза тише ламината. Кроме того, древесина отличается превосходными акустическими свойствами — не зря ее используют для отделки концертных залов и изготовления музыкальных инструментов.

Ремонт с Weitzer Parkett

Без задержек. Без пыли. Без шума.

Как мы представляем себе ремонт

Многие считают, что ремонт с заменой напольного покрытия требует много времени, сил и денег. Но с продукцией Weitzer Parkett напольное покрытие можно поменять без задержек, без пыли и без шума.

Компания Weitzer Parkett разработала комплексное решение для ремонта без пыли. Кроме того, с нашими полами можно добиться идеальной акустики в помещении.

Уникальные преимущества:

- **Замена напольного покрытия без задержек, без шума, без пыли**
Благодаря решению Weitzer Parkett ремонт можно сделать быстро, чисто и тихо. Простейший метод укладки гарантирует удобство для заказчика и мастера.
- **Старое напольное покрытие остается в помещении**
Новый паркет устанавливается поверх старого, между ними только укладывается подложка WP Looseglue. В отличие от традиционных подложек для плавающей укладки, паркет полностью приклеивается к ней, поэтому можно использовать большинство 2- и 3-слойных вариантов. В большинстве случаев разницы в высоте можно избежать благодаря уменьшенной толщине паркета. После укладки по паркету сразу можно ходить.
- **Быстрая и простая укладка**
Раньше было сложно подстроиться под наличники дверей и неровную кладку стен, а теперь это довольно просто. Отрегулируйте положение элемента, а затем снимите пленку WP Looseglue — и готово! И даже без клея. Для этого особенно хорошо подходят изделия с соединением шип-паз.
- **По комнате сразу можно ходить**
Мебель можно оставить в комнате, нужно просто передвинуть ее к другой стене. А когда половина комнаты будет готова, перенести мебель туда. Благодаря комплексному решению с интеллектуальной технологией укладки по паркету сразу можно ходить.
- **Идеальная акустика**
Подложка WP Looseglue превосходно подавляет шумы, что позволяет снизить громкость низкочастотных звуков на 18 дБ и значительно уменьшить уровень внешнего шума. Вы будете слышать только глубокий приглушенный звук ваших шагов. Сочетайте преимущества двух методов укладки — плавающей и с приклеиванием, — чтобы получить возможность без лишней пыли поменять пол и улучшить акустические характеристики помещения.
- **Простой демонтаж**
WP Looseglue также идеально подходит для сохранения нижнего напольного покрытия, например, если оно имеет историческое значение или комната сдается в аренду, и потом понадобится вернуть ей изначальный вид. Благодаря простоте демонтажа можно без труда поменять напольное покрытие спустя годы, если у вас появится такое желание.



Ремонт

Продукты, совместимые с решением WP Looseglue, обозначены этим символом.

Мы предлагаем лучшее из мира паркета:

Замена напольного покрытия без задержек, без пыли и без шума.


Хотите быстро, чисто и тихо поменять полы?

Наше продуманное решение:

С помощью комплексного решения от Weitzer Parkett вы сможете обновить напольное покрытие за несколько часов. Старое напольное покрытие можно оставить на месте. По новому паркету сразу можно ходить. Старое напольное покрытие можно не демонтировать, чтобы обойтись без пыли и шума. Система сочетает в себе все преимущества профессиональной укладки на клей и плавающей укладки. Вы получаете максимальный уровень шумоподавления и слышите только удивительно глубокий и приглушенный звук своих шагов.

Weitzer Plank 2245


3-слойный паркет



- Интеллектуальная запатентованная система замкового соединения Double-Click с самой надежной фиксацией на рынке. **(01)**
- Запатентованная система фиксации позволяет одним движением зафиксировать доску по длинному и короткому краю. **(02):**
 - Укладку и демонтаж может легко и быстро выполнить один человек.
 - Можно полностью приклеить к основанию.*
- Механизм фиксации с торцов изготовлен из древесины – никаких пластиковых компонентов. **(03)**
- Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально расположенными годичными кольцами. **(04)**
- Идеально сочетается с системой обогрева пола, так как его можно полностью приклеить к основанию.

Размеры: 2245 x 193 x 11 мм

Общая толщина 11 мм, слой износа прибл. 2,7 мм



Упаковочные единицы

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	8 досок = 3,47 м ²	25 упаковок = 86,75 м ²
Размеры	2,28 x 0,22 x 0,088 м	2,28 x 1,11 x 0,55 м
Вес	прибл. 21,66 кг	прибл. 550,5 кг
Кромочный профиль для ступеней	Фиксированная длина: 2 245 м; 40 Style, 58 Style и 30 Style Block; подъемы ступеней поставляются поштучно	

Weitzer Plank 1800


3-слойный паркет



- Интеллектуальная система замкового соединения Double-Click с самой надежной фиксацией на рынке. **(01)**
- Запатентованная система фиксации позволяет одним движением зафиксировать доску по длинному и короткому краю. **(02)**
 - Укладку и демонтаж может легко и быстро выполнить один человек.
 - Можно полностью приклеить к основанию.
- Механизм фиксации с торцов изготовлен из древесины – никаких пластиковых компонентов. **(03)**
- Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально расположенными годичными кольцами. **(04)**
- Идеально сочетается с системой обогрева пола, так как его можно полностью приклеить к основанию.

Размеры: 1800 x 175 x 11 мм

Общая толщина 11 мм, слой износа прибл. 2,7 мм




Упаковочные единицы

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	8 досок = 2,52 м ²	42 упаковок = 105,84 м ²
Размеры	1,82 x 0 202 x 0 088 м	1,82 x 1,22 x 0 726 м
Вес	прибл. 14,85 кг	прибл. 632,7 кг
Кромочный профиль для ступеней	Фиксированная длина: 1,8 м; 40 Style, 58 Style и 30 Style Block; подъемы ступеней поставляются поштучно	

Weitzer Plank 1400


2-слойный паркет



- Роскошный вариант с широким выбором видов древесины, отделки и поверхностей.
- Соединение шип-паз с четырех сторон. **(01)**
- Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально расположенными годичными кольцами. **(02)**
- Скос на соединениях по длинной и короткой стороне. **(03)**
- Идеально подходит для системы обогрева полов благодаря оптимальной общей толщине.
- Подходит для использования в качестве обрамления в сочетании с Weitzer Block 750 и Weitzer Block 500.

Размеры: 1400 x 140 x 9,3 мм

Общая толщина 9,3 мм, слой износа приibl. 2,7 мм




Упаковочные единицы

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	12 досок = 2,35 м ²	49 упаковок = 115,15 м ²
Размеры	1,41 x 0,15 x 0,12 м	1,41 x 1,2 x 0,99 м
Вес	приibl. 12,5 кг	приibl. 637,5 кг
Кромочный профиль для ступеней	Фиксированная длина: 1,4 м; 40 Style, 58 Style и 30 Style Block; подъемы ступеней поставляются поштучно	

Weitzer Plank 1000

2-слойный паркет



- Соединение шип-паз с четырех сторон. **(01)**
- Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально расположенными годовыми кольцами. **(02)**
- Может использоваться в сочетании с Weitzer Plank 1400, Weitzer Block 750 и Weitzer Block 500.
- Подходит для использования в качестве обрамления в сочетании с Weitzer Block 750 и Weitzer Block 500.
- Идеально подходит для системы обогрева полов благодаря оптимальной общей толщине.

Укладка елочкой и французской елочкой*:

- Все продукты подходят для укладки елочкой на любой поверхности.
- Для укладки французской елочкой:
 - Возможна укладка под углом 60° и 45°.
 - Подходят все продукты, кроме скошенных в PA+.

* При заказе от 20 м²

Размеры: 1000 x 125 x 9,3 мм

Общая толщина 9,3 мм, слой износа прилб. 2,7 мм



Упаковочные единицы

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	14 досок = 1,75 м ²	56 упаковок = 98 м ²
Размеры	1,01 x 0,14 x 0,14 м	1,20 x 1 x 1,13 м
Вес	прибл. 9 кг	прибл. 529 кг

Кромочный профиль для ступеней
 Фиксированная длина: 1 м или 2 м;
 40 Style, 58 Style и 30 Style Block: подъемы ступеней
 поставляются поштучно

Упаковочные единицы Французская елочка 45°


Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	14 досок = 1,51 м ²	56 упаковок = 84,56 м ²
Размеры	1,01 x 0,14 x 0,14 м	1,20 x 1 x 1,13 м
Вес	прибл. 7,8 кг	прибл. 461,8 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 60°

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	14 досок = 1,61 м ²	56 упаковок = 90,16 м ²
Размеры	1,01 x 0,14 x 0,14 м	1,20 x 1 x 1,13 м
Вес	прибл. 8,3 кг	прибл. 489,80 кг

Weitzer Block 750


2-слойный паркет



- Возможна укладка елочкой и французской елочкой.
- Одиночные полосы со скосом на соединениях по длинной и короткой стороне. **(01)**
- Соединение шип-паз с четырех сторон. **(02)**
- Опорный материал изготовлен из древесного сырья. **(03)**
- Weitzer Plank 1400 или Weitzer Plank 1000 можно использовать для окантовки.
- Идеально сочетается с системой обогрева полов.

Размеры: 750 x 125 x 9,3 мм

Общая толщина 9,3 мм, слой износа приibl. 2,7 мм



Упаковочные единицы

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	24 досок = 2,25 м ²	32 упаковок = 72 м ²
Размеры	0,76 x 0,26 x 0,12 м	0,76 x 1,04 x 1,11 м
Вес	приibl. 14,5 кг	приibl. 489 кг

Кромочный профиль для ступеней
Фиксированная длина: 1,4 м
40 Style, 58 Style и 30 Style Block: подъемы ступеней
поставляются поштучно

Упаковочные единицы Французская елочка 45°

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	24 досок = 1,85 м ²	32 упаковок = 59,2 м ²
Размеры	0,76 x 0,26 x 0,12 м	0,76 x 1,04 x 1,11 м
Вес	приibl. 12 кг	приibl. 409 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 60°

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	24 досок = 2 м ²	32 упаковок = 64 м ²
Размеры	0,76 x 0,26 x 0,12 м	0,76 x 1,04 x 1,11 м
Вес	приibl. 13 кг	приibl. 441 кг

Weitzer Block 500

2-слойный паркет



- Огромный выбор видов древесины, отделки и поверхностей.
- Соединение шип-паз с четырех сторон. **(01)**
- Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально расположенными годовыми кольцами. **(02)**
- Максимальная свобода выбора узоров; идеально сочетается с Weitzer Plank 1400, Weitzer Plank 1000 и Weitzer Block 750.
- Weitzer Plank 1400 или Weitzer Plank 1000 можно использовать для окантовки.

Укладка елочкой и французской елочкой:

- Все продукты подходят для укладки елочкой на любой поверхности.
- Для укладки французской елочкой:
 - Возможна укладка под углом 60° и 45°.

* При заказе от 20 м²

Размеры: 500 x 68 x 9,3 мм

Общая толщина 9,3 мм, слой износа приibl. 2,7 мм



0 см 100 см 200 см

Упаковочные единицы

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	80 досок = 2,72 м ²	30 упаковок = 81,60 м ²
Размеры	0,51 x 0 286 x 0 195 м	1,2 x 0,8 x 1125 м
Вес	прибл. 14,9 кг	прибл. 472 кг

Кромочный профиль для ступеней
 Фиксированная длина: 1 м, 1,5 м или 2 м;
 40 Style, 58 Style и 30 Style Block: подъемы ступеней
 поставляются поштучно

В каждой упаковке 50% правых и 50% левых блоков

Упаковочные единицы Французская елочка 45°


Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	80 досок = 2,30 м ²	30 упаковок = 69 м ²
Размеры	0,51 x 0 286 x 0 195 м	1,2 x 0,8 x 1125 м
Вес	прибл. 12,6 кг	прибл. 403 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 60°

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	80 досок = 2,45 м ²	30 упаковок = 73,50 м ²
Размеры	0,51 x 0 286 x 0 195 м	1,2 x 0,8 x 1125 м
Вес	прибл. 13,5 кг	прибл. 430 кг

Weitzer Block 2245


3-слойный паркет



- Интеллектуальная система замкового соединения Double-Click с самой надежной фиксацией на рынке. **(01)**
- Патентованная система фиксации позволяет одним движением зафиксировать доску по длинному и короткому краю. **(02)**
 - Укладку и демонтаж может легко и быстро выполнить один человек.
 - Можно полностью приклеить к основанию.
- Механизм фиксации с торцов изготовлен из древесины – никаких пластиковых компонентов. **(03)**
- Нижний слой из древесины с вертикально расположенными годичными кольцами. **(04)**
- Идеально сочетается с системой обогрева пола, так как его можно полностью приклеить к основанию.

Размеры: 2245 x 193 x 11 мм

Общая толщина 11 мм, слой износа прибл. 2,7 мм



0 см 100 см 200 см 300 см 350 см

Упаковочные единицы


Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	8 досок = 3,47 м ²	25 упаковок = 86,75 м ²
Размеры	2,28 x 0,22 x 0,088 м	2,28 x 1,11 x 0,55 м
Вес	21,66 кг	прибл. 550,5 кг
Кромочный профиль для ступеней	Фиксированная длина: 2 245 м; 40 Style, 58 Style и 30 Style Block; подъемы ступеней поставляются поштучно	

Weitzer Strip 360

2-слойный паркет





- Очень эффектный дизайн, эксклюзивно от Weitzer Parkett.
- Соединение шип-паз с четырех сторон. **(01)**
- Нижний слой из древесины. **(02)**
- Непревзойденное соотношение цены и качества.



Размеры: 360 x 108 x 10,3 мм

Общая толщина 10,3 мм, слой износа приibl. 3,6 мм



Упаковочные единицы


В каждой упаковке 50% правых и 50% левых блоков

Единица	Упаковка	Поддон
Содержимое	36 досок = 1,40 м ²	50 упаковок = 70 м ²
Размеры	0,37 x 0,23 x 0,194 м	1,20 x 0,80 x 1 118 м
Вес	прибл. 12,6 кг	прибл. 655 кг
Кромочный профиль для ступеней	Фиксированная длина: 1,08 м, 1,44 м, 1,80 м или 2,16 м; 40 Style, 58 Style и 30 Style Block: подъемы ступеней поставляются поштучно	

Деревянные лестницы WP Multi

Паркет и ступени одного цвета
Идеальная деталь вашего интерьера.





03 Подъем ступени Multi (FER)

Закрывает подъем ступени (вертикально) и придает лестнице цельный вид. Поставляется в белом цвете (см. рисунок) или в цвете паркета.

04 Пристенный плинтус Multi (WCM)

Последний штрих и защита стены от истирания и грязи.

05 Передняя кромка Multi (FE)

Передняя кромка Multi закрывает открытые стороны ступени. Поставляется с несъемным язычком. Для укладки требуется шпоночная фреза диаметром 4 мм с зажимным кольцом.

Точная и надежная фиксация передней кромки (FE)*

Также есть вариант **без** язычка!

* При укладке необходимо вырезать пазы

03 + 04 + 05 Система профилей WP Multi

Интеллектуальная система профилей из натуральной древесины для любого применения — прямые, Г-образные, П-образные, скошенные. Система состоит из передней кромки Multi Front Edge (FE), подъема ступени Multi Front Edge — Riser (FER) и пристенного плинтуса Wall Cover Moulding (WCM), которые сочетаются со всеми видами паркета Weitzer и любой вариацией лестниц. Поставляются во всех видах дерева и цветах из ассортимента Weitzer Parkett.

Weitzer Parkett предлагает лестницы для каждого вида паркета — любого сорта, цвета и разновидности.



01 Кромочный профиль для ступеней (EP)

Профиль для паркета 40 Style, 58 Style и Block изготавливается из цельного куска паркета. Кромочный профиль укладывается в конце лестницы и обеспечивает незаметный переход к паркету на полу.

(непрерывная фронтальная укладка по запросу)



40 Style
40 мм



58 Style
58 мм



30 Style Block
Регулируемый подъем
(Высота зависит от продукта.)

Изображения для примера

Незаметный переход от пола к лестнице

02 Панель для ступени

Состоит из нескольких полос паркета (количество полос зависит от типа внешнего вида) и заканчивается различными профилями по продольным сторонам.

Доступные модели:

40 Style, 58 Style и 30 Style Block

! Подробное описание отдельных профилей приведено на следующей странице.

Из одной доски можно изготовить две ступени.




Стандартная несущая панель толщиной 17 мм, по запросу доступна толщина 6 мм или 27 мм

Комбинация ступеней


На обратной стороне показан пример комбинации ступеней для каждой доски. Схема приводится только для примера. Точные замеры необходимо делать на месте.



Внешний вид: доски*



Внешний вид: блок



Внешний вид: полосы

Изображения для примера

* Непрерывный верхний слой (без торцевых соединений) возможен за дополнительную плату.

Панели для ступени


Панель для ступени 40 Style



Состоит из нескольких полос паркета и заканчивается скошенной поверхностью на каждой из продольных сторон.

Из ступени большого формата можно изготовить две ступени. Радиус кромки: 3 мм


Панель для ступени 58 Style



Состоит из нескольких полос паркета и заканчивается скошенной поверхностью на каждой из продольных сторон. **Из ступени большого формата** можно

изготовить две ступени. Радиус кромки: 3 мм

Панель для ступени: 30 Style Block



Идеальная технология соединения. Соединение подъема и ступени без зазора. Радиус кромки: 3 мм

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ**

* Количество полос паркета зависит от внешнего вида паркета.

** Высота и соединение зависят от продукта.

Профессиональная укладка с креплением на шурупы для идеального результата.


Быстрая установка подъема благодаря
подготовленной кромке и отверстиям для
шурупов.

Главные преимущества:


- Готовые доски для облицовки подъема. **(01)**
(Дополнительная отделка/покраска не требуется.)
- Предварительно просверленные отверстия для шурупов с потайной головкой. **(02)**
(Простая укладка с участием одного человека.)
- Очень быстрая укладка.




WP Multi – варианты



Прямой



Г-образный



П-образный

Поручни из массива



Поручень HL 50
40 x 55 мм



Поручень HL 80
80 x 40 мм
Радиус кромки 5 мм



Скругленный торец
поручня



Продольное шиповое
соединение

Артикул	Тип древесины	Сорт	Поверхность	Профиль и длина (более 2500 мм с продольным шиповым соединением)	
40430	Орех	Calm	PA+ и PVf	HL 50 и HL 80, до 2500 мм	
	Дуб	Calm	PA+ и PVf	HL 50 и HL 80, до 2500 мм	
	Бук	Calm	PA+ и PVf	HL 50 и HL 80, до 2500 мм	
	Ясень	Calm	PA+	HL 50 и HL 80, до 2500 мм	

Аксессуары WP Multi

Изделие	Описание	Цвет	Артикул	
	Кронштейны для поручней HL 50 и HL 80	белый	13776	
	HL 50 и HL 80	нержавеющая сталь	13773	

Система профилей для паркета


От простоты до элегантности

Интеллектуальные и проверенные
решения для идеального интерьера.

Напольные плинтуса: в цвет вашего паркета



Шпонированный плинтус

Длина 2500 мм



Плинтус из массива

Длина 2400 мм



Clipstar

	Описание	Упаковочная единица	Артикул	
	<p>Clipstar FAST Невидимая система крепления позволяет устанавливать плинтус быстро и без использования инструментов.</p>	1 упаковка, 30 клипс	65113	
	<p>Clip-Star — подходит для кирпичной кладки Эта продуманная и уникальная невидимая система крепления обеспечивает быструю и простую сборку. Расстояние между крепежными элементами: 25–50 см</p>	1 упаковка, 50 клипс	40362	
	<p>Clip-Star — подходит для гипсокартона Эта продуманная и уникальная невидимая система крепления обеспечивает быструю и простую сборку. Расстояние между крепежными элементами: 25–50 см</p>	1 упаковка, 50 клипс	29383	

Древесина в ее лучшем проявлении

Бук и ясень снова популярны.

Мы тщательно выбираем породы деревьев для нашей продукции, заботясь о природе и экологии!

Древесина в ее лучшем проявлении

Мы производим паркет только из наиболее подходящей древесины.



Бук

Гибкий Научное название: *Fagus sylvatica*



Бук – самое распространенное в Австрии лиственное дерево, которое часто с любовью называют матерью леса. Твердая и прочная древесина с мелким и неброским рисунком легко сгибается под воздействием пара и принимает новую форму. Благодаря разнообразию возможных стилей, от Rustic до Elegant, по популярности буковый паркет уступает только дубовому. Бук отличается разнообразием оттенков – от светло-желтого до розовато-коричневого.

Страна происхождения: Австрия, Венгрия и Словакия.



Дуб

Прочный Научное название: *Quercus*



Долговечный дуб считается одной из самых ценных пород дерева для жилых помещений. Это неизменная классика, которая сочетает в себе прочность, надежность, твердость и эластичность. Эта древесина прекрасно подходит для морения в разные оттенки, подходит под мебель любого стиля и идеально сочетается с системой обогрева полов. Именно поэтому дуб чаще всего выбирают как материал для паркета.

Страна происхождения: преимущественно Австрия, Венгрия и Хорватия.



Ясень

Плотный Научное название: *Fraxinus excelsior*



Благодаря высокому качеству древесины ясень является одной из самых ценных пород лиственных деревьев наряду с буком и дубом. Он очень популярен в Центральной Европе. Выразительная, четко структурированная древесина с ярко выраженными годичными кольцами по жесткости и гибкости превосходит многие другие породы. Древесина ясеня отвечает самым высоким требованиям к прочности и гибкости. Ядро ясеня имеет характерный коричневый цвет.

Страна происхождения: Австрия, Венгрия и Хорватия.



Орех

Ценный Научное название: *Juglans nigra*



На протяжении многих веков орех считается одной из самых ценных и востребованных пород деревьев, поскольку эта древесина подходит для производства не только паркета и мебели, но и музыкальных инструментов. Благодаря своей окраске, от матовой до черно-коричневой, эта красивая древесина придает интерьеру любой комнаты особенную роскошь. Благодаря разнообразному внешнему виду это идеальный вариант для создания эффектных контрастов.

Страна происхождения: Центральная и Восточная Европа, США

Наша экологическая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ на благо будущих поколений.

Наши слова не расходятся с делом.

Мы прислушиваемся к природе и обязуемся заботиться о ней.

И мы призываем вас следовать нашему примеру!

- Мы покупаем древесину исключительно из европейских лесов с экологически рациональным управлением.
- Мы стали первым производителем паркета, который прекратил использовать древесину тропических пород деревьев.
- Электроэнергия — это ценный ресурс, и мы используем энергоустановку на биотопливе, фотоэлектрические системы и гидроэлектростанцию для отопления района и производства «зеленого» электричества. Эта энергия питает не только производство Weitzer Parkett, но и более половины города Вайц. А это более 2000 домохозяйств.
- Мы вносим значительный вклад в поддержание экологического равновесия, контролируя всю цепочку создания ценности: ресурсы из ближайших регионов, транспортировка на короткие дистанции, производство в Австрии, возобновляемые источники энергии и многое другое.
- **Мы всегда на шаг впереди: Weitzer Parkett — первый и единственный производитель на рынке, предлагающий комплексное решение для укладки паркета с клеем без пластифицирующих агентов.**

Мы предлагаем лучшее из мира паркета:

с заботой о природе

Вы ожидаете от производителя экологической ответственности?

Наше продуманное решение:

Мы создаем инновации, чтобы эффективно заботиться об окружающей среде, например, используем энергоустановку на биотопливе, фотоэлектрическую систему и гидроэлектростанцию, а также принимаем другие меры, чтобы сохранить планету для будущих поколений.



weitzer-parkett.com

Ответственное производство из древесины.

Уже больше 190 лет мы
заботимся о будущих
поколениях и используем
экологичное сырье.
И мы берем на себя
ответственность за природу
и окружающую среду.



 **Weitzer
Parkett**

Паркет. Идеальный.

Экологическая ответственность.

Наши сертификаты подтверждают,
что мы заботимся об окружающей
среде



The mark of
responsible forestry

FSC®: у нас есть сертификат.

Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council®) — это международная неправительственная организация, которая контролирует экологичное, социально ответственное и экономически целесообразное управление лесами по всему миру. Узнайте больше на сайте www.fsc.org



Защита окружаю- щей среды: у нас твердая позиция.

Blue Angel — старейшая и самая известная в мире экомаркировка, подтверждающая надежность и компетентность. Она показывает, что продукт отвечает высоким требованиям к экологичности, а также охране здоровья и труда. Продукция Weitzer Parkett прошла испытания на соответствие этим строгим критериям, а потому отмечена маркировкой Blue Angel.



С нами легко дышится.

Маркировка TÜV PROFICERT отмечает экологически безопасные изделия для интерьера в отношении вредных выбросов. Согласно этой программе стороннего контроля с добровольным участием, наша продукция испытывается на соответствие самым строгим критериям по выбросам. Таким образом мы подтверждаем, что Weitzer Parkett не ухудшает качество воздуха в помещении.



Мы берем на себя ответственность.

Компания Weitzer Parkett получила сертификат PEFC за ответственное управление лесами. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) — это европейская система сертификации, подтверждающая и поддерживающая ответственное лесопользование. Она была организована частными владельцами лесов и выступает как национальный и региональный стандарт.



Ваше доверие важно для нас.

Сертификат GREENGUARD гарантирует отсутствие вредных химических выбросов для трехслойных паркетных досок.



Мы за натуральность.

По требованию Европейской федерации производителей паркета логотип Real Wood (натуральная древесина) может использоваться только на многослойных полах из натурального дерева и полах из массива — как те, которые производит Weitzer Parkett. Логотип позволяет отличить полы из настоящей древесины от ламината (который не может получить такую маркировку).



Паркет. Идеальный.

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstrasse 24, 8160 Weiz, AUSTRIA

Тел.+43 (0)3172/2372-0
office@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com

