
Weitzer Parkett

Parquet. Parfait.







Produits 2024



Parquet. Parfait.

Parquet intelligent

Notre savoir faire, vos avantages.

Parquet intelligent, c'est :

Des solutions parfaites pour tous les domaines d'usage !

Vous souhaitez un parquet qui vous offre des avantages fonctionnels ?

Nos solutions intelligentes : Les caractéristiques uniques au monde de notre parquet sans entretien, de notre parquet santé et de notre parquet silence ainsi que la solution globale de Weitzer Parkett pour rénovation incarnent les nombreuses preuves de notre force innovante qui pose des jalons dans le domaine des parquets. Et nous pouvons vous promettre : plus de plaisir, plus de confort et une meilleure qualité de vie !

Le progrès en toute confiance

Depuis plus de 190 ans, notre famille est liée à l'élément naturel qu'est le bois, et non sans raison : en effet, notre ville d'origine, Weiz, est nichée en plein coeur de la verdoyante Styrie, la région la plus boisée d'Autriche. Tout comme nos forêts, nous ne cessons de grandir et de nous développer. Wilfried Weitzer, Dr. Nicola Weitzer et Mag. Alexandra Decker-Weitzer représentent la septième génération à la tête de l'entreprise familiale. La responsabilité envers les générations futures est le moteur de décisions à longs termes aux plans économique, écologique et social.

- De la grume coupée aux parquets finis, toutes les opérations de transformation sont réalisées par nos soins.
- La responsabilité sociale est une composante essentielle de la politique de notre société. Nous avons aussi à cœur de préserver les emplois de nos collaborateurs en Autriche à l'avenir.



Notre gamme

		Chêne fumé à cœur		Chêne Havanne		Noyer		Chêne Ambré		Frêne Ambré	
		Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish
Aspect Visuel Planche											
Weitzer Planche 2245 Plus **Parquet contrecollé 3 plis** Dimensions: 2245 x 193 x 14 mm	vivant										
	caractère										
	caractère contrasté							●	●		
Weitzer Planche 2245 **Parquet contrecollé 3 plis** Dimensions: 2245 x 193 x 13 mm	calme				●				●		
	vivant	●	●		●				●		
	vivant contrasté			●		●	●	●		●	
	caractère				●				●		
	caractère contrasté										
Weitzer Planche 1800 **Parquet contrecollé 3 plis** Dimensions: 1800 x 175 x 11 mm	calme				●				●		
	vivant	●	●		●				●		
	vivant contrasté			●		●	●	●		●	●
	caractère				●				●		
	caractère contrasté										
Weitzer Planche 1400 **Parquet contrecollé 2 plis** Dimensions: 1400 x 140 x 9,3 mm	calme								●		
	vivant								●		
Weitzer Planche 1000 **Parquet contrecollé 2 plis** Dimensions: 1000 x 125 x 9,3 mm	calme								●		
	vivant								●		
	vivant contrasté										
Aspect Visuel Lamelle											
Weitzer Lamelle 750 **Parquet contrecollé 2 plis** Dimensions: 750 x 125 x 9,3 mm	calme								●		
	vivant	●	●								
	vivant contrasté			●	●	●	●	●	●		
Weitzer Lamelle 500 **Parquet contrecollé 2 plis** Dimensions: 500 x 68 x 9,3 mm	exquisit										
	calme							●			
	vivant										
	vivant contrasté					●	●				
Weitzer Lamelle 2245 **Parquet contrecollé 3 plis** Dimensions: 2245 x 193 x 13 mm	calme										
	vivant	●									
	vivant contrasté			●		●		●		●	
Aspect Visuel Strip											
Weitzer Strip 360 **Parquet contrecollé 3 plis** Dimensions: 360 x 108 x 10,3 mm	calme										
	vivant										
	vivant contrasté					●	●			●	



Chêne Mandel		Chêne		Frêne		Chêne Oyster		Chêne Pur		Chêne Kaschmir		Chêne Savanne		Chêne Polaire		Frêne Polaire	
Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish
		●	●					●	●	●	●						
		●	●				●			●	●						
		●	●														
	●	●	●				●		●	●	●		●		●		
	●	●	●				●	●	●	●	●		●		●		
				●							●			●			
●	●	●	●			●	●		●	●	●		●		●		
		●	●														
	●	●	●				●		●	●	●		●		●		
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●		●		
																	●
	●	●	●				●		●		●		●		●		
●		●	●			●		●	●	●	●						
		●	●				●		●	●	●						
		●	●				●	●	●	●	●						
		●	●				●	●	●	●	●						
		●	●				●		●		●						
								●		●							
		●	●					●	●	●	●						
		●	●								●						
●	●					●	●								●		
		●															
		●	●			●		●		●		●					
		●	●														
		●								●							
		●	●			●		●		●							
				●													●
		●	●	●													
		●	●							●							
		●															

Vue d'ensemble

Pictogramme

Système d'assemblage



Rainures-languettes

Assemblage par rainures et languettes sur les 4 cotés



Double-Click

un verrouillage rapide et sûr : un assemblage longitudinal et transversal ne comportant aucune élément synthétique et donc garanti sans plastifiant !

Constitution des parquets



Parquet 2 plis

Un support en bois avec la quantité de bois noble adapté - ce qui nous permet d'obtenir des produits de faible épaisseur totale particulièrement avantageux pour les rénovations



Parquet 3 plis

Du bois noble, un support et un contreparement pour un haut degré de stabilité, notamment pour la pose flottante.

Les techniques de pose



Le collage à plein

adapté pour le collage à plein (ce qui fait du sol un parquet silence)



La pose flottante

adapté pour une mise en œuvre à pose flottante sur une sous-couche résiliente



Pose flottante sur sous-couche adhesive

Adapté à une pose flottante sur sous-couche adhésive WP Looseglue

Usinage / motifs de pose





Pour pose à l'anglaise uniquement :
à coupe de pierre ou
à coupe perdue



Pour une pose en point de hongrie 45°



Pour une pose en point de hongrie 90°



Pour une pose à bâtons rompus

L'habillage d'escalier WP Multi



Ne pas oublier :

Pour chaque parquet, vous obtiendrez l'habillage d'escalier adapté ! Indépendamment de l'essence du bois, du format, de la couleur et du traitement de finition

Epaisseur de parement



env. 2,7 mm



env. 3,6 mm

Dureté de l'essence de bois*









Tendre à très dur

La dureté du bois joue un rôle notamment au niveau des charges ponctuelles – la résistance à l'usure est accrue par le traitement de finition.

Compatible sur plancher chauffant







Non recommandé à très approprié

Adapté aux planchers chauffants basse température (demander la fiche technique correspondante pour toute précision)

* plus d'informations en pièce jointe

Finitions uniques

Des solutions de maître pour toutes les exigences

Pro **Active+**



Parquet Sans Entretien



Parquet Silence

Pro Active+
La finition verni mat aspect huilé

Une finition composée de plusieurs couches de vernis indissociables, sans entretien,
avec l'aspect visuel de la finition huilée naturelle ProVital finish.

Vous voyez un aspect mat
Vous sentez l'empreinte d'un léger brossage*

Des caractéristiques intelligentes
- particulièrement adapté pour des sollicitations importantes
- résistance aux rayures élevée, stabilité aux produits chimiques, etc.
- correspond à la classe d'usage C selon la norme ÖNORM C2354 (la plus haute des trois classes possibles).

*excepté les produits en essence de bois noyer

Pro **Vital** **finish**



Parquet Santé



Parquet Silence

Pro Vital finish
La finition huile naturelle

Des huiles naturelles pures, qui pénètrent profondément dans les pores, apportant au parquet une protection particulière.

Vous voyez un aspect mat soyeux
Vous sentez la structure du bois à fleur de peau

Des caractéristiques intelligentes
- particulièrement respirant
- rénovation partielle possible
- finition huilée finie en usine, pour les locaux d'habitation

Pour un usage en locaux public, l'application d'une couche de finish après la pose est absolument nécessaire

Parquet Sans Entretien

Unique au monde : Sans aucun entretien, une économie de coût et de temps.



Parquet Sans Entretien

Vous reconnaitrez nos produits sans entretien grâce à ce symbole

Ce que nous comprenons par parquet sans entretien

En tant que premier et unique fabricant de parquets sans entretien, Weitzer Parkett considère que l'entretien compliqué et long pour les finitions ProActive+ en locaux d'habitation n'a plus lieu d'être. Le Parquet Sans Entretien ne nécessite qu'un nettoyage léger, et c'est tout.

Des avantages uniques :

- **Une finition composée de plusieurs couches de vernis**
  Cette technologie de vitrification unique de la finition ProActive+ protège le parquet des rayures et de l'usure même en cas de forte sollicitation. Elle est obtenue en plusieurs couches, elle est disponible en verni mat aspect huilé.

- **Une des installations de séchage pour bois durs les plus importantes d'Europe :**
  L'expérience cumulée durant des décennies en matière de séchage garantit une excellente stabilité de formes, la précision d'ajustage et empêche l'apparition gênante de fentes en présence des conditions ambiantes recommandées.
  Le résultat : la poussière et la saleté n'ont pas de prises et ne pénètrent pas en profondeur dans le bois.

- **Une résistance parfaite dans le temps :**
  Notre Parquet Sans Entretien est particulièrement résistant aux rayures et aux produits chimiques.

Une beauté éclatante – jour après jour

- **Les produits de nettoyage spéciaux de Weitzer Parkett :**
  Les produits de nettoyage idéalement adaptés au Parquet Sans Entretien garantissent une propreté, une hygiène et une beauté durables des parquets. Pour cela, il suffit d'un peu d'eau et de Clever-Cleaner ou de savon de nettoyage. Un entretien complémentaire du parquet n'est plus nécessaire. Bien entendu, tous les produits de nettoyage de Weitzer Parkett sont soumis à des tests écologiques et sont totalement inoffensifs pour l'homme comme pour la nature !
  Pour plus d'informations, consultez le guide de vie sur les parquets.

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST :

Le premier Parquet Sans Entretien du monde !

Vous voulez économiser le temps et le coût d'entretien de votre parquet ?

Notre solution intelligente :
Grâce à la vitrification spéciale et unique au fond des pores, notre parquet est sans entretien, il se contente d'un nettoyage régulier. C'est ainsi que vous économisez du temps et de l'argent. La beauté de votre parquet reste préservée durablement. Absolument sans entretien !

Parquet Santé

Pour des conditions ambiantes idéales.



Parquet Santé

Vous reconnaitrez nos produits santé grâce à ce symbole

Ce que nous comprenons par Parquet Santé

Le type de revêtement posé au sol influence considérablement la santé et le bien-être des personnes. Avec le Parquet Santé, Weitzer Parkett crée les conditions optimales pour un environnement sain et de bien-être.

Des avantages uniques :

- **Des huiles et des cires naturelles pures a base de matieres premieres renouvelables**
  La surface du parquet santé est traitée avec des huiles et des cires naturelles qui pénètrent en profondeur dans les pores et offrent au parquet un haut degré de protection. Cette finition particulièrement respirante crée un environnement sain propice au bien-être. Sur le plan esthétique, notre parquet santé séduit par sa structure bois naturelle mise particulièrement en valeur par la finition huilée.

- **Du matériau naturel bois :**
  Le bois crée un intérieur agréable et chaleureux. De nouvelles études d'un Institut de contrôle Allemand indépendant prouvent :
  Une température de surface ressentie plus élevée avec le parquet par rapport au
  - Revêtement de sol stratifié jusqu'à 0,8 °C
  - Carrelage jusqu'à 2,2 °C
  D'où une participation aux économies de chauffage !

- **La régulation du climat ambiant**
  Du bois dans un local régule l'humidité relative de l'air. Dans l'idéal, l'air ambiant devrait présenter une humidité de 50 % avec une température de 20 °C. Ces conditions permettent de réduire les risques pour la santé induits par un air trop sec ou trop humide. Le parquet peut apporter une contribution essentielle au climat ambiant, et participe au bien-être.

- **Avec un effet AAAA !**
  Antiallergique | Antibactérien | Antistatique | Actif respirant
  Les parquets Weitzer créent une atmosphère de bien-être saine et hygiénique. Contrairement aux moquettes, la poussière et la saleté ne se fixent pas sur la surface lisse du parquet et les acariens ne peuvent pas se développer.

Pour que votre parquet reste magnifique !

- **Un parquet... pour la vie**
  On différencie pour les parquets avec finition ProVital finish le nettoyage de l'entretien. Le nettoyage courant permet d'obtenir une surface propre tous les jours. Un entretien du parquet confère la protection et la capacité de résistance au bois. Un entretien régulier permet de préserver le niveau de brillance de la finition.
  Pour plus d'informations, consultez le guide de vie sur les parquets.

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST :

Le premier Parquet Santé avec un effet AAAA !

Vous avez envie d'un sol qui vous garantit un environnement sain et des conditions ambiantes agréables ?

Notre solution intelligente : notre parquet santé est à la fois Antiallergique, Antibactérien, Antistatique et Actif respirant. Contrairement aux moquettes, il ne donne aucune prise à la poussière ni aucun milieu propice aux acariens. Avec ses finitions particulières, vous sentez la structure du bois à fleur de peau.

Réduction très forte du bruit !

Parquet Silence

Compacité dans sa forme la plus élégante et silencieuse.

Parquet Silence

Vous pouvez toujours reconnaître nos produits silencieux grâce à ce symbole Silencieux

Ce que nous entendons par parquet silence

L'acoustique d'une pièce, conjointement avec la température, la lumière et l'air sont les facteurs prépondérants pour le bien-être individuel. Weitzer Parkett est un spécialiste dans ce domaine et procure avec sa solution intelligente Parquet Silence une atmosphère décontractante.

Des avantages uniques :

- **Au matériau naturel bois :**
  Le parquet assure une plage de fréquences agréables, contrairement aux autres revêtements de sol. Ce n'est pas un hasard si les instruments de musique et les sols des salles de concert sont en bois.
- **Le collage du parquet :**
  Le collage réalisé par des professionnels assure une liaison parfaite entre le parquet et son support et permet ainsi de réduire au maximum la sonorité.
- **La finition provital**
  Le parquet silence démontre grâce à cette finition naturelle des réductions particulières des niveaux acoustiques tant en sonorité qu'aux bruits d'impacts.
- **WP Looseglue et parquet silencieux : des choix indissociables**
  WP Looseglue présente d'excellentes propriétés acoustiques. Grâce aux qualités remarquables de réduction de bruit de la sous-couche WP Looseglue, vous atteignez une réduction du bruit de chocs d'env. 18 dB et une amélioration nette du niveau de sonorité. Il en résulte un son délicieusement saturé et compact de vos pas. Elle allie les avantages des deux techniques de pose, la pose flottante et le collage du parquet, et fait d'une pierre deux coups : une rénovation absolument sans poussière et une amélioration de la performance acoustique de la pièce.

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST :

Parquet silence - assure une acoustique parfaite

Vous rêvez d'un calme absolu dans la maison ?




Notre solution intelligente :
La fixation solide du parquet sur le support procure de la compacité. C'est ainsi qu'un test indépendant en Allemagne démontre que notre parquet silence collée, est 3 fois plus silencieux que le sol stratifié.
A cela se rajoute les fréquences bienfaisantes du matériau bois – la preuve en est que les salles de concert et les instruments de musiques sont réalisés en bois.


Nos solutions silence :




Collage à plein :
Amélioration de la sonorité par un collage en plein.



Sous-couche résiliente :
Réduction du bruit de chocs par une pose flottante avec sous-couche résiliente.



Pose flottante sur sous-couche adhésive :
Réduction de la sonorité et des bruits de chocs par adhésivage sur WP Looseglue en pose flottante.



Rénover avec du parquet Weitzer

Si rapide. Sans poussière. Si silencieux.

Ce que nous entendons par rénovation

La rénovation d'un revêtement de sol est généralement le fruit d'une longue réflexion. On redoute la charge de travail et les coûts. Avec Weitzer Parkett cependant, cela signifie de plus en plus souvent : rénovation SANS poussière, SANS bruit et SANS travaux fastidieux.
Weitzer Parkett a développé une solution globale qui permet de rénover sans poussière. De plus, on obtient une acoustique parfaite.

Des avantages uniques :

- **Une rénovation rapide, sans poussière et silencieuse**
  Avec la solution de rénovation de Weitzer Parkett, vous travaillez rapidement, sans poussière et silencieusement ! Une technique de pose très simple vous garantit une solution agréable pour le consommateur comme pour le poseur.

- **L'ancien revêtement de sol reste en place**
  Votre nouveau parquet est posé par-dessus votre ancien revêtement de sol. Entre les deux se trouve la sous-couche unique WP Looseglue. La différence avec les sous-couches classiques pour pose flottante est qu'elle est collée au parquet, ce qui permet de poser la plupart des parquets 2 et 3 plis. Associée à un parquet de faible épaisseur, elle permet dans la plupart des cas d'éviter les différences de niveau. Le parquet est utilisable immédiatement après la pose.

- **Pose simple et rapide**
  Les travaux d'adaptation généralement conséquents en rénovation, par exemple au niveau des huisseries de portes et des murs pas droits, sont dorénavant très simples. Positionner jusqu'à ce que les lames soient parfaitement en place puis retirer le film de protection de la sous-couche WP Looseglue et c'est fini ! Sans aucune colle ! Les produits avec rainures et languettes sont particulièrement adaptés à cette technique.

- **La pièce est utilisable immédiatement**
  Les meubles déplaçables peuvent eux aussi rester dans la pièce. On les pousse d'un côté de la pièce, on pose le parquet de l'autre. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Grâce à la solution globale et sa technique de pose intelligente, la pièce peut être utilisée immédiatement.

- **Acoustique parfaite**
  WP Looseglue présente d'excellentes propriétés acoustiques. Grâce aux qualités remarquables de réduction de bruit de la sous-couche WP Looseglue, vous atteignez une réduction du bruit de chocs d'env. 18 dB et une amélioration nette du niveau de sonorité. Il en résulte un son délicieusement saturé et compact de vos pas. Elle allie les avantages des deux techniques de pose, la pose flottante et le collage du parquet, et fait d'une pierre deux coups : une rénovation absolument sans poussière et une amélioration de la performance acoustique de la pièce.

- **Démontage simple possible**
  Pour la conservation du revêtement de sol d'origine, WP Looseglue est aussi idéale, qu'il s'agisse d'un sol de valeur historique qu'il convient de conserver ou d'une surface en location qu'il faudra remettre en état par la suite. Et même si après des années on souhaite changer de parquet, le démontage facile offre une solution de rénovation des plus simples.



Rénovation

Vous reconnaitrez nos produits pouvant être posés avec WP Looseglue grâce à ce symbole.

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST :

Jamais encore la rénovation a été aussi rapide, sans poussière et silencieuse.

Vous souhaitez une rénovation de votre revêtement de sol de façon rapide, sans poussière et aussi silencieuse que possible ?

Notre solution intelligente :
Avec la solution globale de Weitzer Parkett, vous rénovez votre revêtement de sol en seulement quelques heures. L'ancien revêtement de sol peut rester en place. Le nouveau parquet est utilisable immédiatement. Pas de poussière, pas de bruit pour arracher l'ancien revêtement de sol. De plus, la solution globale allie tous les avantages d'une mise en œuvre professionnelle et d'une pose flottante ! Vous obtenez une réduction maximale du bruit et n'entendez plus que le son délicieusement saturé et compact de vos pas.

Weitzer Wärmeparkett

Chauffage et parquet deux en un.



weitzer-waermeparkett.com

Devenez partenaire de Weitzer Wärmep

Souhaitez-vous ajouter Weitzer Wärmeparkett à votre gamme de produits ?
Weitzer Parkett offre aux détaillants spécialisés intéressés la possibilité de devenir partenaires de Wärmeparkett. En tant que partenaire, vous bénéficiez d'un accès exclusif aux produits Weitzer Wärmeparkett, à la formation et à l'assistance marketing.


Technologie révolutionnaire

Bienvenue à la sensation de bien-être

Il est possible de poser jusqu'à 55 m² de Wärme-parkett Weitzer en une seule journée - et ce, à un prix fixe. Avec une hauteur de construction à partir de 16 mm, vous pouvez ainsi mettre rapidement et facilement en valeur des bâtiments existants, sans devoir procéder à de grands travaux de transformation ou payer des matériaux coûteux.

Pour un climat sain et confortable, sans poussière ni turbulence de l'air, et des économies allant jusqu'à 60 % sur les coûts de chauffage. Idéal pour moderniser simplement les systèmes de chauffage par le sol.

10 ANNÉES GARANTIE



La combinaison d'un chauffage uniforme confortable et d'un parquet en bois véritable crée une chaleur rayonnante agréable

Choisissez votre parquet préféré :



Pro Active+

Weitzer Planche 2245
Chêne Ambre
vivant contrasté, chanfreiné, brossé
N° Art. **76216**



Pro Active+

Weitzer Planche 2245
Chêne
vivant, chanfreiné, brossé
N° Art. **76290**



Pro Vital finish

Weitzer Planche 2245
Chêne
vivant, chanfreiné, brossé
N° Art. **76291**



Pro Active+

Weitzer Planche 2245
Chêne
caractère, chanfreiné, brossé
N° Art. **76348**



Pro Vital finish

Weitzer Planche 2245
Chêne
caractère, chanfreiné, brossé
N° Art. **76349**



Pro Vital finish

Weitzer Planche 2245
Chêne Oyster
caractère, chanfreiné, brossé
N° Art. **76248**



Pro Active+

Weitzer Planche 2245
Chêne Kaschmir
caractère, chanfreiné, brossé
N° Art. **76276**



Pro Active+

Weitzer Stab 2245
Chêne
vivant contrasté, brossé
N° Art. **76207**

parkett !

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce produit innovant et les possibilités d'un partenariat avec Weitzer Wärmeparkett.

Weitzer Reparkett

Une seconde chance pour un vrai trésor !

Saviez-vous que 70 m^2 de parquet Weitzer fixent une tonne de CO_2 ? Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles Weitzer Parkett souhaite créer une tendance durable avec le produit ReParkett.

Qu'est-ce que ReParkett exactement ?

Comme le nom l'indique, il s'agit de réutiliser de vieux parquets précieux. Sur un vieux sol datant de l'époque "Gründerzeit» se sont jouées d'innombrables histoires. De nombreuses générations y ont joué, dansé et vécu. Ce serait vraiment dommage de jeter un tel trésor. Weitzer Parkett y voit un énorme potentiel, en termes de durabilité et d'utilisation respectueuse de nos ressources. La tendance à «l'Urban mining» prend ici une nouvelle dimension et tous son sens.

#UrbanMining



L'Urban mining impliquait à l'origine la récupération de matériaux de construction et l'excavation du sol dans les zones urbaines. Mais la société Weitzer Parkett a donné un nouveau sens à ce terme. Le vieux parquet est si précieux qu'il vaut la peine de le récupérer avant son élimination et, après retraitement, de le remettre dans le circuit.

Et voici comment cela fonctionne :

c'est surtout lors de rénovations que les propriétaires d'appartements jettent leur vieux parquet d'origine qui est souvent bien usé. C'est là qu'intervient la société Weitzer Parkett. Après nous avoir contactés et organisé les détails, le parquet sera récupéré gratuitement, incluant un démontage minutieux. Sans frais d'élimination élevés pour le propriétaire.

Le parquet est ensuite livré au site de production Weitzer Parkett à Weiz. Il y sera soigneusement examiné, trié et préparé. Une fois pourvu d'une surface parfaite certifiée, le parquet retrouve toute sa beauté et est prêt à entrer dans sa nouvelle maison.

Après le traitement des anciennes lames de parquet, le client obtient un aspect aussi unique que son passé, parfois vieux de 200 ans. Un parquet parfait pour que les générations futures puissent continuer à écrire l'histoire dessus.



Détails du produit à la page 28

Aspects visuels des Parquets Weitzer

Le format adapté à chaque style.



Aspect visuel planche

- Un caractère très expressif, naturel, de surface généreuse
- Elégant, vivant et intemporel
- Les propriétés sublimes du bois restent entièrement préservées, chaque planche est une pièce unique



Aspect visuel lamelle


- Un format classique intemporel
- En harmonie avec tous les styles d'intérieurs
- Offre de multiples choix en motifs de pose, comme à bâtons rompus simples, doubles et quadruples, à damiers décalés, à coupe de pierre
- parfaitement adapté aux combinaisons avec d'autres formats



Aspect visuel strip


- Le style unique de Weitzer Parkett
- Effet visuel de petites lamelles aux multiples facettes, dans un style contemporain
- Confère à la pièce une note personnelle et vivante
- Une touche hors du commun, notamment en escaliers (effet visuel en cascade)

Choix d’aspect et traitement de surface
aussi variée que la vie.



Exquisit

Offre un aspect élégant et homogène en texture et en couleur pour de fortes sollicitations.
Caractéristiques particulières :
Très petits noeuds, veinure régulière, maille, aubier exclu.




Calme

Ce choix d’aspect est un mélange intemporel avec une texture discrète à décorative.
Caractéristiques particulières :
Petits noeuds, différences de couleurs naturelles, aubier exclu.




Vivant

Choix d’aspect vivant grâce à une proportion importante de noeuds et une forte coloration équilibrée par l’absence d’aubier.
Caractéristiques particulières :
Noeuds, différences de couleurs naturelles, les fentes mastiquées, veinure prononcée, aubier exclu.



Vivant contrasté

Le choix d’aspect vivant et contrasté représente toute la diversité de la nature. L’importante proportion d’aubier lui confère un aspect visuel harmonieux et coloré.
Caractéristiques particulières :
Noeuds, différences de couleurs naturelles, les fentes mastiquées, aubier, veinure naturelle.



Caractère

Ce choix d’aspect plein de vie reflète sans limite les caractéristiques de croissance et les processus de vieillissement du chêne.
Caractéristiques particulières :
Aucune limitation de grandeur des noeuds, noeuds mastiqués et fissures fentes, grosses différences de couleurs et de structure, sans aubier.



Caractère contrasté

La proportion d’aubier confère un visuel coloré avec toute la force d’expression de l’arbre. Présente du caractère et prolonge la vie de l’arbre à travers un morceau de nature à l’état pur.
Caractéristiques particulières :
Aucune limitation de grandeur des noeuds, noeuds mastiqués et fissures fentes, aubier, veinure naturelle, grosses différences de couleurs et de structure.

Expressif:

Nos haptiques



Chanfreiné

Pro Active+ Pro Vital finish

Souligne la forme planche, donne de la profondeur et de la présence



Brossé

Pro Active+ Pro Vital finish

Sublime la structure naturelle des fibres de bois



Brossé fort

Pro Vital finish

Souligne particulièrement la structure du bois



Vieux bois

Pro Vital finish

Singularités accentuées à la main




Texturé

Pro Vital finish


Rabotage doux et varié pour une sensation particulière à la marche

Un parquet parfaitement posé



a l’anglaise à coupe perdue

Weitzer Planche
2245, 2245 Plus,
1800, 1400, 1000
Weitzer Lamelle
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360




a l’anglaise à coupe perdue en diagonale

Weitzer Planche
2245, 2245 Plus,
1800, 1400, 1000
Weitzer Lamelle
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360


C’est la manière dont un parquet est posé qui en fait un chef-d’œuvre.

Nos parquets Weitzer Parkett sont parfaitement conçus et vous permettent d’utiliser en toute simplicité les motifs de pose aux détails élégants. Un aperçu simple vous montre les produits que vous pouvez utiliser pour poser les modèles les plus recherchés.




en échelle

Weitzer Planche
1400, 1000




a coupe de pierre

Weitzer Planche
1400, 1000
Weitzer Lamelle
750, 500
Weitzer Strip
360



a l’anglaise à coupe perdue en diagonale

Weitzer Planche
1400, 1000
Weitzer Lamelle
750, 500
Weitzer Strip
360




a parallèle

Weitzer Strip
360




a bâtons rompus

Weitzer Planche
1000
Weitzer Lamelle
750, 500
Weitzer Strip
360



Point de Hongrie 60°

Weitzer Planche
1000
Weitzer Lamelle
750, 500



Point de Hongrie 45°

Weitzer Planche
1000
Weitzer Lamelle
750, 500




a bâtons rompus double

Weitzer Lamelle
750, 500
Weitzer Strip
360



a bâtons rompus triple

Weitzer Lamelle
750, 500



a bâtons rompus quadruple

Weitzer Lamelle
750, 500



bâtons rompus avec frise périphérique


Combinaison :
Weitzer Lamelle
750, 500 avec
Weitzer Planche
1400, 1000


Weitzer Planche 2245 Plus

Parquet contrecollé 3 plis









- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage **(01)**
- Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement **(02)**:
  - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
  - Parfaitement adapté également au collage
- Verrouillage transversal en pur bois ; entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en bois sur quartier **(04)**
- Micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(05)**
- Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à plein

Dimensions : 2245 x 193 x 14 mm

Épaisseur totale 14 mm avec 3,6 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	6 Lames = 2,60 m²	35 Paquets = 91,00 m²
Dimensions	2,27 x 0,215 x 0,085 m	2,27 x 1,075 x 0,705 m
Poids	env. 19,80 kg	env. 702 kg
Profilé nez de marche	Longueur fixe : 2,245 m ; 40 Style, 58 Style et 30 Style Block : La contremarche est livrée démontée.	


La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.


Weitzer Planche 2245

Parquet contrecollé 3 plis









- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage **(01)**
- Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement **(02)**:
  - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
  - Parfaitement adapté également au collage
- Verrouillage transversal en pur bois ; entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en bois sur quartier **(04)**
- Micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(05)**
- Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à plein

Dimensions : 2245 x 193 x 13 mm

Épaisseur totale 13 mm avec 2,7 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	6 Lames = 2,60 m²	30 Paquets = 78,00 m²
Dimensions	2,28 x 0,22 x 0,078 m	2,28 x 1,10 x 0,58 m
Poids	env. 18,49 kg	env. 565,58 kg
Profilé nez de marche	Longueur fixe : 2,245 m ; 40 Style, 58 Style et 30 Style Block : La contremarche est livrée démontée.	


La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.


Weitzer Planche 1800

Parquet contrecollé 3 plis









- Système intelligent Double-clic avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage **(01)**
- Principe breveté du bouton pression pour le verrouillage simultané des joints longitudinaux et transversaux en un seul mouvement **(02)**:
  - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
  - Parfaitement adapté également au collage
- Verrouillage transversal en pur bois ; entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en bois sur quartier **(04)**
- Micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(05)**
- Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à plein

Dimensions : 1800 x 175 x 11 mm

Épaisseur totale 11 mm avec 2,7 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	8 Lames = 2,52 m²	42 Paquets = 105,84 m²
Dimensions	1,82 x 0,202 x 0,088 m	1,82 x 1,22 x 0,726 m
Poids	env. 14,85 kg	env. 632,7 kg
Profilé nez de marche	Longueur fixe : 1,8 m ; 40 Style, 58 Style et 30 Style Block : La contremarche est livrée démontée.	


La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Weitzer Planche 1400

Parquet contrecollé 2 plis







- Format généreux avec de nombreux design raffinés
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- Support latté en bois sur quartier **(02)**
- Micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(03)**
- Tout particulièrement adapté pour une pose sur plancher chauffant en raison de sa faible épaisseur totale
- Convient comme frise murale en combinaison avec Weitzer Lamelle 750 ou Weitzer Lamelle 500

Dimensions : 1400 x 140 x 9,3 mm

Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	12 Lames = 2,35 m²	49 Paquets = 115,15 m²
Dimensions	1,41 x 0,15 x 0,12 m	1,41 x 1,2 x 0,99 m
Poids	env. 12,5 kg	env. 637,5 kg
Profilé nez de marche	Longueur fixe : 1,4 m ; 40 Style, 58 Style et 30 Style Block : La contremarche est livrée démontée.	


La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Weitzer Planche 1000

Parquet contrecollé 2 plis







- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- Support latté en bois sur quartier **(02)**
- Possibilités de combinaisons intelligentes avec Weitzer Planche 1400, Weitzer Lamelle 750 et Weitzer Lamelle 500
- Tout particulièrement adapté pour une pose sur plancher chauffant en raison de sa faible épaisseur totale
- Convient comme frise murale en combinaison avec Weitzer Lamelle 750 ou Weitzer Lamelle 500


Pose de parquet à bâtons rompus* et en Point de Hongrie* :

- Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à bâtons rompus
- Valable pour la pose en point de Hongrie :
  - Demande possible pour un angle de 60° et 45°
  - Seuls les articles avec finitions ProActive+ SANS chanfrein sont adaptés

** à partir de 20 m² sur commande*

Dimensions : 1000 x 125 x 9,3 mm

Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	14 Lames = 1,75 m²	56 Paquets = 98 m²
Dimensions	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1 x 1,13 m
Poids	env. 9 kg	env. 529 kg

Profilé nez de marche
Longueur fixe : 1 m ou 2 m ;
40 Style, 58 Style et 30 Style Block :
La contremarche est livrée démontée.

Conditionnement Point de Hongrie 45°

Unité	Paquet	Palette
Contenu	14 Lames = 1,51 m²	56 Paquets = 84,56 m²
Dimensions	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1 x 1,13 m
Poids	env. 7,8 kg	env. 461,8 kg

Conditionnement Point de Hongrie 60°

Unité	Paquet	Palette
Contenu	14 Lames = 1,61 m²	56 Paquets = 90,16 m²
Dimensions	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1 x 1,13 m
Poids	env. 8,3 kg	env. 489,80 kg


La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Weitzer Lamelle 750

Parquet contrecollé 2 plis








- Pour une pose à bâtons rompus et en Point de Hongrie
- Monolame avec micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(01)**
- Assemblage rainures et languettes **(02)**
- Support en bois de haute qualité **(03)**
- Compatible sur plancher chauffant basse température
- La Weitzer Planche 1400 ou la Weitzer Planche 1000 peuvent être utilisées comme frise murale

Dimensions : 750 x 125 x 9,3 mm

Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	24 Lames = 2,25 m²	32 Paquets = 72 m²
Dimensions	0,76 x 0,26 x 0,12 m	0,76 x 1,04 x 1,11 m
Poids	env. 14,5 kg	env. 489 kg

Profilé nez de marche
Longueur fixe : 1,4 m
40 Style, 58 Style et 30 Style Block :
La contremarche est livrée démontée.

Conditionnement Point de Hongrie 45°

Unité	Paquet	Palette
Contenu	24 Lames = 1,85 m²	32 Paquets = 59,2 m²
Dimensions	0,76 x 0,26 x 0,12 m	0,76 x 1,04 x 1,11 m
Poids	env. 12 kg	env. 409 kg

Conditionnement Point de Hongrie 60°


Unité	Paquet	Palette
Contenu	24 Lames = 2 m²	32 Paquets = 64 m²
Dimensions	0,76 x 0,26 x 0,12 m	0,76 x 1,04 x 1,11 m
Poids	env. 13 kg	env. 441 kg

La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Weitzer Lamelle 500

Parquet contrecollé 2 plis






- Choix particulièrement large grâce à la diversité des essences de bois, traitements et finitions
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- Support latté en bois sur quartier **(02)**
- Possibilités de créations personnalisées grâce aux lamelles individuelles et possibilité de combinaison intelligente avec Weitzer Planche 1400, Weitzer Planche 1000 et Weitzer Lamelle 750
- La Weitzer Planche 1400 ou la Weitzer Planche 1000 peuvent être utilisées comme frise murale

Pose de parquet à bâtons rompus et en Point de Hongrie* :
- Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à bâtons rompus
- Valable pour la pose en point de Hongrie :
  - Demande possible pour un angle de 60° et 45°

** à partir de 20 m² sur commande*

Dimensions : 500 x 68 x 9,3 mm

Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	80 Lames = 2,72 m²	30 Paquets = 81,60 m²
Dimensions	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Poids	env. 14,9 kg	env. 472 kg

Profilé nez de marche
Longueur fixe : 1 m, 1,5 m ou 2 m ;
40 Style, 58 Style et 30 Style Block :
La contremarche est livrée démontée.

Chaque paquet contient pour moitié des lames Gauches et Droites

Conditionnement Point de Hongrie 45°

Unité	Paquet	Palette
Contenu	80 Lames = 2,30 m²	30 Paquets = 69 m²
Dimensions	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Poids	env. 12,6 kg	env. 403 kg

Conditionnement Point de Hongrie 60°

Unité	Paquet	Palette
Contenu	80 Lames = 2,45 m²	30 Paquets = 73,50 m²
Dimensions	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Poids	env. 13,5 kg	env. 430 kg


La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.


Weitzer Lamelle 2245

Parquet contrecollé 3 plis










- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage. **(01)**
- Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement **(02)**:
  - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
  - Parfaitement adapté également au collage
- Verrouillage transversal en pur bois ; entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en bois sur quartier **(04)**
- Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à plein

Dimensions : 2245 x 193 x 13 mm

Épaisseur totale 13 mm avec 2,7 mm de parement



Conditionnement

Unité	Paquet	Palette
Contenu	6 Lames = 2,60 m²	30 Paquets = 78,00 m²
Dimensions	2,28 x 0,22 x 0,078 m	2,28 x 1,10 x 0,58 m
Poids	env. 18,49 kg	env. 565,58 kg
Profilé nez de marche	Longueur fixe : 2,245 m ; 40 Style, 58 Style et 30 Style Block : La contremarche est livrée démontée.	

La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Weitzer ReParkett

Parquet massif





- Bois massif en chêne (obtenu à partir de parquet massif recyclé)
- Tri : Couleurs vives (veines, nœuds, couleurs différentes, caractéristiques de surface des lames)
- Fourni et protégé avec notre finition de surface parfaite et éprouvée ProVital
- Aspect : Lames de parquet unique de différentes largeurs et longueurs.
- Convient au chauffage par le sol
- Assemblage : Rainure & Languette (Fausse languette à prévoir)
- Pose : Bâton rompu - A l'anglaise (Coupe perdue) **(01)**
- Méthodes d'installation : à bâtons rompus ou plancher

Dimensions :

Épaisseur totale du parquet massif d'environ 17 mm. Lames de parquet individuelle de différentes largeurs et longueurs selon la disponibilité des matériaux.






La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.


Weitzer Strip 360

Parquet contrecollé 2 plis







- Design exceptionnellement attrayant : uniquement proposé par Weitzer Parkett
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- Support en panneau matériel en bois hydrofugé **(02)**
- Rapport qualité/prix exceptionnel



Dimensions : 360 x 108 x 10,3 mm

Épaisseur totale 10,3 mm avec 3,6 mm de parement





Conditionnement

Chaque paquet contient pour moitié des lames Gauches et Droites

Unité	Paquet	Palette
Contenu	36 Lames = 1,40 m²	50 Paquets = 70 m²
Dimensions	0,37 x 0,23 x 0,1 94 m	1,20 x 0,80 x 1,118 m
Poids	env. 12,6 kg	env. 655 kg
Profilé nez de marche	Longueur fixe : 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m ou 2,16 m ; 40 Style, 58 Style et 30 Style Block : La contremarche est livrée démontée.	

La matière naturelle bois nécessite un délai d'approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d'aspect, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.


Habillage d’escalier WP Multi

Parquet et habillage d’escalier d’une même couleur. Parce que l’agencement esthétique d’un espace de vie ne doit pas s’arrêter à l’habillage d’escalier.



Weitzer Planche 1800 | **Chêne Kaschmir** | caractère contrasté | chanfreiné, brossé |

Weitzer Parkett offre pour chaque parquet l'habillage d'escalier assorti, pour une couleur uniforme dans toute la maison.



03 Alaise pour contremarches (KL)

Habille le côté de la contremarche (vertical) et complète l'aspect général de l'habillage d'escalier. Disponible en blanc (voir photo) ou dans tous les aspects visuels de parquet.

04 Plinthes crémaillères (WSL)

Forme une finition élégante. Protège de l'usure et de la salissure.

05 Alaise de marche (KK)

L'alaise pour marche est la finition transversale de la marche (horizontal) des côtés ouverts. L'alaise pour marche comporte une languette fixe. Le montage nécessite une défonceuse munie d'une fraise à rainurer de 4 mm avec guide à bille.



Disponible également sans languette !

* Le fraisage de la rainure doit être effectué au fur et à mesure du montage

03 + 04 + 05 Système de terminaison WP Multi

Le système de terminaison intelligent en bois véritable pour toutes les applications : Droit, 1/4 et 2/4 tournants ou tracé en biais. Composé d'une alaise pour marche (KK), d'une alaise pour contremarche (KL) et d'une plinthe crémaillère (WSL), s'adapte à tous les parquets Weitzer et à toutes les variantes de marches Multi. Disponible dans toutes les essences de bois et couleurs de la gamme Weitzer Parkett.

Délai de livraison habillage d'escalier WP Multi Article de stock: sur demande | Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

01 Profilé de nez de marche (SKP)

Pour un encliquetage direct et une pose continue sans joint

Les variantes 40 Style, 58 Style et Bloc-Marche 30 Style sont produites d'un seul élément de parquet.
Le profilé de nez de marche permet de raccorder tout escalier (marche palière) et de poursuivre directement la pose du parquet à l'étage sans joint.
(poursuite par pose transversale sur demande)



40 Style
40 mm



58 Style
58 mm



30 Style Bloc
Contremarche variable.
(La hauteur dépend de chaque produit.)

Photos symbole

02 Plateau grand format

Composé de plusieurs lames de parquet (le nombre de lames de parquet varie selon l'aspect visuel) et se termine des deux côtés de la longueur par une alaise Multi.

Modeles disponibles :
40 Style, 58 Style et 30 Style Bloc

Vous trouverez une description détaillée des différents profilés sur la page suivante.




Panneau support standard de 15 mm d'épaisseur, sur demande également disponible en 6 mm et 25 mm d'épaisseur au même prix

Chaque plateau grand format permet de fabriquer **deux marches.**

Combinaison de marches

La combinaison des 2 marches pour la découpe est représentée au verso à titre d'exemple. Cependant, elle est uniquement fournie à titre indicative. Les mesures exactes doivent toujours être prises sur place !



Aspect Visuel Planche*



Aspect Visuel Lamelle



Aspect Visuel Strip

Photos symbole

* Parement continu (sans aboutage de lame) possible également sur demande

Le plateau grand format en détail


Plateau grand format **40 Style**






Composé de plusieurs lames de parquet, recoupés d'onglet sur les rives longues pour constituer le nez de marche avec le même parquet. Chaque plateau grand format permet de couper deux marches à dimension. Rayon d'arête : 3 mm

Plateau grand format **58 Style**






Composé de plusieurs lames de parquet, recoupés d'onglet sur les rives longues pour constituer le nez de marche avec le même parquet. Chaque plateau grand format permet de couper deux marches à dimension. Rayon d'arête : 3 mm

Plateau grand format **30 Style Bloc**





Technique de liaison parfaite ! La contremarche est livrée démontée. Rayon d'arête : 3 mm

* Le nombre de lames de parquet varie selon l'aspect visuel de parquet.

** Hauteur et assemblage correspondent à chaque famille d'articles.

Délai de livraison habillage d'escalier WP Multi Article de stock: sur demande | Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande


Montage professionel avec vissage des contremarches

pour un résultat parfait.


Conditions de montage de la contremarche optimisees grace a l'arete exacte et aux trous de vissage preperces.

Vos avantages en un coup d'œil :


- Contremarche préfabriquée en solution complète idéale pour l'habillage des supports **(01)** (plus besoin de travaux de maçonnerie et de peinture)
- Préperçage, vissage noyé dans la contremarche **(02)** (montage simple par une seule personne)
- Grande économie de temps lors du montage









WP Multi – Possibilites



Droit



1/4 Tournant



2/4 Tournant

Main courante en bois massif



Main courante HL 50
40 x 55 mm



Main courante HL 80
80 x 40 mm
Rayon d'arête 5 mm



Extrémité de main courante arrondie



Aboutage longitudinal

N° art.	Essence de bois	Choix d'aspect	Finition	**Profilé & longueur** (sur 2500 mm avec aboutage longitudinal)	
40430	**Noyer**	calme	PA+ et PVf	HL 50 et HL 80, jusqu'à 2500 mm	
	Chêne	calme	PA+ et PVf	HL 50 et HL 80, jusqu'à 2500 mm	
	Hêtre	calme	PA+ et PVf	HL 50 et HL 80, jusqu'à 2500 mm	
	Frêne	calme	PA+	HL 50 et HL 80, jusqu'à 2500 mm	

Accessoires WP Multi

Article	Description	Couleur	N° art.	
	**Supports de mains courantes** HL 50 et HL 80 HL 50 et HL 80	blanc inox	**13776** **13773**	

Délai de livraison habillage d'escalier WP Multi Article de stock: sur demande | Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

Système de plinthes de parquet

De sobre à élégant. Des solutions intelligentes et éprouvées pour une finition parfaite des pièces à vivre.



Weitzer Strip 360 | Chêne | calme |

Plinthes pour parquets
La plinthe idéale pour chaque parquet.

Plinthes bois massif replaqué


Longueur 2500 mm

Système à clips **SF 40**



Les plinthes et les parquets sont disponibles dans les mêmes couleurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre tarif.


Système à clips **SF 58**




Pratique :
Plinthes avec système à clipser




Système à clips **SF 60**




SF 82




Système à clips **PF 24**




Système à clips **PF 40**




Système à clips **KF 40**



Système à clips **KF 50**




Système à clips **KF 60**




Délai de livraison sur demande. De par la forte demande de certains articles, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Prix de vente départ usine, livraison uniquement par unités d'emballage entières. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Plinthes bois massif replaqué

Longueur 2400 mm





Clipstar

	Description	Unité	N° art.	
	**Clipstar FAST** Systéme de fixation invisible sans outil de montage pour plinthes à clipser. Mise en oeuvre facile et rapide.	boite de 30 clips	**65113**	
	**Clipstar – adapté pour les murs maçonnés** Le système intelligent de fixation invisible est unique de par le monde permet un montage facile et rapide. Entraxe de fixations : 25 à 50 cm	boite de 50 clips	**40362**	
	Clipstar – pour les parois montées à sec Le système intelligent de fixation invisible et unique de par le monde permet un montage facile et rapide. Entraxe de fixations : 25 à 50 cm	boite de 50 clips	**29383**	

Délai de livraison sur demande. De par la forte demande de certains articles, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Prix de vente départ usine, livraison uniquement par unités d'emballage entières. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Chauffer en toute bonne conscience :

Avec les briquettes Weitzer Parkett !

Qu'est-ce qui rend nos briquettes si spéciales ? Ils sont fabriqués directement dans notre usine à partir des «déchets» de la production de parquet. Durable, efficace et respectueux de l'environnement.

Nos briquettes Parkettwerk sont faciles à manipuler et laissent moins de cendres et de fumée que les autres combustibles. Cela vous permet non seulement de gagner du temps lors du nettoyage, mais aussi de profiter de la chaleur pure sans effets secondaires gênants.

D'autre part, nos briquettes convainquent par leur grande qualité. Grâce à l'utilisation de technologies modernes, nous garantissons un compactage régulier et une longue durée de cuisson. Vous bénéficiez d'une chaleur constante et durable qui, en plus des économies d'énergie, vous offre une atmosphère chaleureuse.

Bois et Eau
rien d'autre !



Briquettes de parquet Weitzer

- 100% durable : Nous recyclons les déchets en énergie précieuse.
- Haute valeur énergétique : Une durée de chauffage plus longue, des coûts réduits.
- Respectueux de l'environnement : Moins d'émissions de CO_2, plus de préservation des ressources.
- Facile à utiliser : Propre, efficace, sans beaucoup de cendres et de fumée.

Disponible dès maintenant !

Prix sur demande

Délai de livraison sur demande. De par la forte demande de certains articles, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Prix de vente départ usine, livraison uniquement par unités d'emballage entières. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s'appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d'impression réservés.

Le bois est notre essence même

Le hêtre et le frêne font leur come-back chez nous. Nous choisissons avec soin les essences de bois pour notre assortiment coloré - en préservant les ressources et pour un bon sentiment de vie !



Le bois, à notre façon

Nos essences de bois sont le pur reflet de la richesse de la nature.



Le Chêne

La durabilité *Quercus (nom botanique)*

Empreint de caractère et d'une grande longévité, le chêne compte parmi les bois d'ouvrage les plus précieux de nos régions. Ce classique intemporel est synonyme de robustesse (le bois de cet arbre fiable est résistant, dur, solide et élastique). Ce qui offre une base optimale pour les différentes finitions de couleurs. S'intégrant dans tous les styles d'intérieurs et parfaitement adapté sur planchers chauffants, le chêne est souvent le premier choix en parquet.

Origine : prioritairement d'Autriche, de Hongrie et de Croatie



Le Frêne

La vitalité *Fraxinus excelsior (nom botanique)*

Du fait de la qualité de son bois, le frêne fait partie des feuillus nobles et se situe, après le chêne et le hêtre parmi les bois les plus utilisés d'Europe centrale. Ce bois très expressif, de texture marquée avec des cernes annuels étendus est plus dur, plus résistant et plus élastique que de nombreux autres arbres. C'est pourquoi, le frêne est spécialement employé dès que de hautes exigences en matière de solidité et d'élasticité sont exigées. Grâce à sa structure particulièrement colorée avec un cœur brun, le frêne est souvent appelé frêne veiné ou frêne olivier.

Origine : Autriche, Hongrie et Croatie



Le Noyer

La noblesse *Juglans nigra (nom botanique)*

Le noyer, précieux et plébiscité compte depuis des centenaires parmi les essences les plus nobles pour la fabrication de parquets, de meubles, mais aussi d'instruments de musique. Grâce à sa coloration du brun mat au brun noir et à ses dessins, ce bois plein d'attraits confère à chaque Unité une ambiance grand luxe.
Son apparence volumineuse en fait un choix idéal pour la mise en scène de contrastes marquants.

Origine : Europe Centrale et Europe de l'Est, USA

Sculpté dans du bois véritable.

Depuis 190 ans, nous créons des valeurs pour les générations futures à partir de la matière première renouvelable qu'est le bois. Nous assumons notre responsabilité envers la nature et l'environnement.



Notre responsabilité écologique.

Aussitôt dit, aussitôt fait

Nous sommes attentifs au message de Dame Nature et nous assumons notre responsabilité de gérer notre entreprise selon les préceptes de la nature !

100 m² de parquet chêne Weitzer absorbent 1 tonne de CO_2

Nous vous invitons à suivre notre exemple !

- Notre matière première, le bois provient presque exclusivement d'exploitations forestières européennes durables.
- En qualité de l'un des premiers fabricants de parquet, nous renonçons depuis des années totalement aux bois tropicaux.
- L'énergie est un bien précieux. Avec notre propre centrale thermique à biomasse, notre installation photovoltaïque et la centrale hydraulique, nous ne nous contentons pas de produire du chauffage à distance, mais également de l'électricité écologique. La production de cette énergie selon les principes du développement durable alimente non seulement la Société Weitzer Parkett, mais également plus de la moitié de la ville de Weiz.
  Ce qui correspond à une capacité de plus de 2.000 foyers.
- Avec l'ensemble de notre chaîne de création de valeurs, nous contribuons sensiblement à l'atteinte d'un écobilan positif :
  des ressources provenant du proche environ nement, des filières de transport courtes, la production en Autriche, l'énergie renouvelable et bien d'autres encore.
- **Nous avons une longueur d'avance : la société Weitzer Parkett est la première et la seule sur le marché à proposer une solution globale sans plastifiant pour les parquets et les colles.**

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST :

Agir en accord avec dame nature !

Vous exigez une vraie responsabilité écologique en laquelle vous pouvez avoir toute confiance ?

Notre solution intelligente :
Notre force d'innovation nous aide à mettre en œuvre des moyens particulièrement efficaces liés à l'écologie : notre centrale thermique de biomasse intégrée, nos installations photovoltaïques et notre centrale hydro-électrique ne sont que quelques exemples de notre action responsable dans le sens des générations futures.

Responsabilité écologique.

Nos certifications prouvent que nous traduisons la protection de l'environnement dans les actes et que nous faisons des choix durables.

La protection environnementale nous ouvrons la voie.

En sa qualité d'écolabel le plus ancien et le plus réputé de par le monde, « l'ange bleu » est synonyme de crédibilité et de compétence. Il identifie les produits particulièrement écologiques et satisfaisants simultanément à des exigences élevées en matière de protection sanitaire et de sécurité au travail. Les produits Weitzer Parkett ont été vérifiés selon des critères particulièrement stricts et peuvent donc porter le label « ange bleu ».

Tous les produits certifiés sous le lien fourni

www.blauer-engel.de/uz176

FSC®: Nous sommes certifiés. *

Le Forest Stewardship Council® est une organisation internationale non gouvernementale qui encourage une gestion écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts de la planète. Pour en savoir plus, consultez le site **www.fsc.org.**

Nous assumons nos responsabilités. *

La société Weitzer Parkett porte le certificat PEFC de l'exploitation forestière durable. C'est la marque du bois issus de forêts gérées de manière responsable du point de vue de l'écologie, de l'économie et du social.

Nous pensons à l'avenir.

Le "Parquet Refinishable Programme" est un programme de certification volontaire de la Fédération européenne du parquet (FEP). Seuls les produits de parquet disposant d'une couche d'usure suffisamment épaisse peuvent porter ce label. Entre autres, notre parquet Weitzer, qui, avec sa hauteur de construction, offre la combinaison idéale entre préservation des ressources et longévité, et qui a donc été inscrit sur la liste FEP des produits de parquet certifiés et pouvant être poncés plusieurs fois.

Nous vous laissons respirer.

Le TÜV PROFiCERT-product Interior est un label de qualité indépendant pour les produits d'aménagement intérieur en ce qui concerne les émissions. Grâce à une surveillance externe volontaire, les émissions de nos produits sont contrôlées et évaluées selon des critères très stricts. Cela nous permet de prouver que : Weitzer Parkett veille à une bonne qualité de l'air dans vos pièces.

Votre confiance compte pour nous.

La certification GREENGUARD garantit l'absence totale d'émissions chimiques nocives pour la santé de nos parquets 3-plis.

Nous défendons les vraies valeurs.

« Real Wood » est la campagne pour le bois véritable, développée par la Fédération Européenne de l'industrie du parquet (FEP). Le logo « Real Wood » n'est attribué qu'aux parquets massifs ou contrecollées en bois véritable, comme les fabriquent Weitzer Parkett.

www.realwood.eu

* Certification de produit sur demande.

Notes

v1.1 · 01.2024

Weitzer Parkett

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstrasse 24
8160 Weiz, Autriche

T +43 3172 / 2372 - 0
E france@weitzer-parkett.com
→ weitzer-parkett.com

Votre spécialiste Weitzer Parkett